

GELINS *Skara* KGGK

– kvalit  genom kunskap –

V REXTRA

V r - Sommar 2024

B sts ljare

Art. nr 1100231

8.300:-


exkl. moms

Kr nzle
1152 TS T

Kränzle®

- Kallvattentvättar • Hetvattentvättar • Bärbara tvättar • Stationära tvättar • Bensindrivna tvättar •
- 1-fas • 3-fas • För professionellt bruk • För hem & trädgård • **Vad behöver du?**

kränzle®-familjen är stor.



Bärbara kallvattentvättar

	HD 9/80 TS	HD 7/122 TS	HD 10/122 TS	HD 12/130 TS
Arbetstryck	80 bar	120 bar	120 bar	130 bar
Vattenmängd	9 l/min	7 l/min	10 l/min	11 l/min
Elektrisk ansl.	1-fas / 7,5 A	1-fas / 7,5 A	1-fas / 11 A	1-fas / 13,5 A
Slangvinda	Nej	Nej	Nej	Nej
Högtrycksslang	10 m	10 m	10 m	10 m
Lans	Dirtkiller D12	Dirtkiller D12	Dirtkiller D12	Dirtkiller D12
Art. nr	1100206	1100101	1100106	1100211
Pris	11,300:-	8,600:-	8,600:-	14,900:-



Alla priser exkl. moms

För hem & trädgård

K 1050 P
bärbar



K 1050 TS
utan slangvinda



K 1050 TST
med slangvinda



X 8/150 & X 10/140 TST
med slangvinda



Kallvattentvättar för hem & trädgård

	K 1050 P	K 1050 TS	K 1050 TST	X 8/150 TST	X 10/140 TST
Arbetsstryck	130 bar	130 bar	130 bar	150 bar	140 bar
Vattenmängd	7,5 l/min	7,5 l/min	7,5 l/min	8 l/min	10 l/min
Elektrisk ansl.	1-fas / 9,6 A	1-fas / 9,6 A	1-fas / 9,6 A	1-fas / 9,8 A	1-fas / 12,8 A
Slangvinda	Nej	Nej	Ja	Ja	Ja
Högtrycksslang	8 m	8 m	12 m	15 m	15 m
Lans	Enkelt spolrör D10	Dirtkiller D10	Dirtkiller D10	Dirtkiller D12	Dirtkiller D12
Art. nr	1100300	1100310	1100320	1100251	1100261
Pris	5,300:-	6,500:-	6,600:-	10,700:-	10,700:-

Mer info www.gelins-kgk.se

Kallvattentvättar K-serien

Kärn



Kallvattentvättar 1-fas & 3-fas

	K 1152 TST	K 1152 TST	K 2160 TST	K 2175 TST
Arbetstryck	115 bar	130 bar	140 bar	160 bar
Vattenmängd	10 l/min	10 l/min	11 l/min	12 l/min
Elektrisk ansl.	1-fas / 10 A	1-fas / 12 A*	1-fas / 14 A	3-fas
Slangvinda	Ja	Ja	Ja	Ja
Högtrycksslang	15 m	15 m	15 m	15 m
Lans	Dirtkiller D12	Dirtkiller D12	Dirtkiller D12	Dirtkiller D12
Art. nr	1100231	1100241	1100245	1200200
Pris	8,300:-	8,430:-	14,400:-	14,990:-

Kallvattentvättar LX-RP-serien

34.900:-



Kallvattentvättar 3-fas


	LX-RP 1400	LX-RP 1600
Arbetstryck	170 bar	150 bar
Vattenmängd	23,3 l/min	26,7 l/min
Elektrisk ansl.	3-fas	3-fas
Slangvinda	Ja	Ja
Högtrycksslang	20 m	20 m
Lans	Enkelt spolrör D12	Enkelt spolrör D12
Art. nr	1201400	1201600
Pris	34,900:-	36,300:-

Alla priser exkl. moms



Kallvattentvättar 3-fas

	Quadro 799	Quadro 800	Quadro 1000	Quadro 1200
Arbetsstryck	180 bar	250 bar	220 bar	180 bar
Vattenmängd	13 l/min	13,3 l/min	16 l/min	19 l/min
Elektrisk ansl.	3-fas	3-fas	3-fas	3-fas
Slangvinda	Ja	Ja	Ja	Ja
Högtrycksslang	20 m	20 m	20 m	20 m
Lans	Dirtkiller D12	Dirtkiller D12	Dirtkiller D12	Dirtkiller D12
Art. nr	1200500	1200510	1200520	1200530
Pris	17,800:-	29,000:-	29,000:-	29,000:-



Stationära kallvattentvättar

- För golv eller väggmotage.
- Kränzle radpump förstklassig spolningseffekt vid högt arbetstryck.

	WS-RP 1000 TS	WS-RP 1200 TS	WS-RP 1400 TS	WS-RP 1600 TS
Arbetstryck	200 bar	190 bar	170 bar	150 bar
Vattenmängd	16,6 l/min	20 l/min	23,3 l/min	26,7 l/min
Elektrisk ansl.	3-fas	3-fas	3-fas	3-fas
Slangvinda	Nej	Nej	Nej	Nej
Högtrycksslang	10 m	10 m	10 m	10 m
Lans	Enkelt spolrör D12	Enkelt spolrör D12	Enkelt spolrör D12	Enkelt spolrör D12
Art. nr	1400518	1400520	1400530	1400532
Pris	30,300:-	30,300:-	30,300:-	31,500:-



Endast pump/motor


	RP 1000	RP 1200	RP 1400
Arbetstryck	200 bar	180 bar	170 bar
Vattenmängd	16 l/min	19 l/min	23 l/min
Elektrisk ansl.	3-fas	3-fas	3-fas
Slangvinda	Nej	Nej	Nej
Högtrycksslang	Nej	Nej	Nej
Lans	Nej	Nej	Nek
Art. nr	K474501	K474511	K474521
Pris	21,200:-	21,200:-	21,200:-

Komplett pump/motor med start & stopp automatik, elbox och brytare. Radpump för kontinuerlig användning. Total-stopp-system med fördröjd totalstopp. Säkerhetsavstängning efter 20 min.

Bensindrivna kallvattentvättar

	Profi-Jet B 13/150	Profi-Jet B 16/220	B 230 T	B 270 T
Arbetstryck	150 bar	220 bar	200 bar	250 bar
Vattenmängd	13 l/min	16 l/min	20 l/min	16 l/min
Motor	Honda GX1600 LX	Honda GX340 LX	Honda GX390 LX	Honda GX390 LX
Slangvinda	Nej	Nej	Ja	Ja
Högtrycksslang	10 m	10 m	20 m	20 m
Lans	Dirtkiller D12	Turbokiller D12	Turbokiller D12	Turbokiller D12
Art. nr	1400112	1400113	1400116	1400117
Pris	24,000:-	39,500:-	44,500:-	44,500:-

Profi-Jet B 13/150
bärbar



Profi-Jet B 16/220
utan slangvinda



B230 T & B 270 T
med slangvinda



nzle®

Hetvattentvättar

1-fas
3-fas

	Therm C 11/130	Therm C 15/150
Arbetstryck	130 bar	150 bar
Vattenmängd	11 l/min	15 l/min
Elektrisk ansl.	1-fas / 15 A	3-fas
Slangvinda	Ja	Ja
Högtrycksslang	15 m	15 m
Lans	Enkelt spolrör D12	Enkelt spolrör D12
Art. nr	1413552	1413563
Pris	46,150:-	46,700:-

Therm 1017



Therm 1017	
Arbetstryck	150 bar
Vattenmängd	16,7 l/min
Elektrisk ansl.	3-fas
Slangvinda	Ja
Högtrycksslang	20 m
Lans	Enkelt spolrör D12
Art. nr	1413505
Pris	47,900:-

Therm C



Mer info www.gelins-kgk.se

Kränzle® *therm*

Hetvattentvättar Therm 1-serien

	Therm 875-1	Therm 895-1	Therm 1165-1
Arbetstryck	175 bar	195 bar	165 bar
Vattenmängd	14,6 l/min	14,9 l/min	19,4 l/min
Elektrisk ansl.	3-fas	3-fas	3-fas
Slangvinda	Ja	Ja	Ja
Högtrycksslang	20 m	20 m	20 m
Lans	Dubbelt spolrör D12	Dubbelt spolrör D12	Dubbelt spolrör D12
Art. nr	1413565	1413567	1413569
Pris	55,760:-	60,700:-	60,700:-



Hetvattentvättar Therm RP-serien

	Therm-RP 1000	Therm-RP 1200	Therm-RP 1400	Therm-RP 1600
Arbetstryck	200 bar	190 bar	170 bar	150 bar
Vattenmängd	16,6 l/min	20 l/min	23,3 l/min	26,7 l/min
Elektrisk ansl.	3-fas	3-fas	3-fas	3-fas
Slangvinda	Ja	Ja	Ja	Ja
Högtrycksslang	20 m	20 m	20 m	20 m
Lans	Dubbelt spolrör D12	Dubbelt spolrör D12	Dubbelt spolrör D12	Dubbelt spolrör D12
Art. nr	1413573	1413575	1413571	1413577
Pris	59,400:-	59,415:-	60,250:-	57,630:-

Kränzle® *Therm*

Hetvattentvättar

Therm RP-serien ATr.

Automatisk slangvinda

	Therm-RP 1000 ATr	Therm-RP 1200 ATr	Therm-RP 1400 ATr
Arbetstryck	200 bar	190 bar	170 bar
Vattenmängd	16,6 l/min	20 l/min	23,3 l/min
Elektrisk ansl.	3-fas	3-fas	3-fas
Slangvinda	Ja	Ja	Ja
Högtrycksslang	20 m	20 m	20 m
Lans	Enkelt spolrör D12	Enkelt spolrör D12	Enkelt spolrör D12
Art. nr	1413580	1413581	1413579
Pris	61,600:-	61,600:-	61,600:-



Skorstensanslutning

Art. nr K44192

Adapter för direkt avgasanslutning, för Kränzle Therm hetvattentvättar. Ø 200 mm.

Pris 1.110:-



Snabbkoppling Kränzle D12

är kompatibel med KEW-kopplingen.



Teleskopslans Helios

Art. nr RM526001425

Teleskopisk tvättborste, upp till 10 meter lång. För enkel rengöring av solceller med en särskilt mjuk femsidig borste. För lågtryckstvätt, kopplas till kranvatten 10 bar.

Pris 3.425:-

NYHET!

Utdragbart aluminiumrör 1,9 till 10 m med skumtäckt mjukt grepp. Stabil teleskopisk lans med vattenfilter.

NYHET!



Bussborste

Art. nr 1600940

Bussborste med 1,5 meter rör. Komplet, med vattengenomströmning. Borst av polypropylen. Storlek: 225x60 mm. Inv. 3/8" R

Pris 525:-

- Vattenmatad bilborste
- Bilborste för små områden
- Bilborste med långt skaft
- Fälgborste

NYHET!



Träskaft

Art. nr 1681130

Med säkert grepp och robust gängning. Längd 1550 mm.

Pris 108:-

Fälgborste

Art. nr 1681019

Stor och lång fälgborste som har möjligheten att rengöra hela fälgen.

Pris 175:-



Bilrengörings kit

Art. nr 1681095

Startpaket för fordonsrengöring med ett teleskopskaft. Lansen har isolerat grepp behagligt att jobba med. Med ventilen på stänger du av och på vattenflödet i lansens har vinklade fiber som säkerställer effektiv och har gummikanter som minskar risken av de rengjorda ytorna.

Pris 1.245:-

vattenmatad som gör det skaftet Borstarna rengöring för repning

Vattenmatad borste & teleskopiskt vattenmatat skaft

Art nr 1681150

Vinklat borsthuvud med gummikant. Skaftet har isolerat grepp, längd 1,0-1,6 m.


Pris 1.050:-

Vattenmatad borste & vattenmatat skaft

Art nr 1681155

Vinklat borsthuvud med gummikant. Skaftet har isolerat grepp, längd 1,54 m.

Pris 790:-





Teleskoprör

Art nr RM525087210

Längd 2,5 - 5,75 meter
Inlopp: 3/8" inv. gänga i pistolen
Max tryck: 275 bar
Vikt: 3,4 kg

Pris 3.150:-

Teleskoprör

Art nr RM525087310

Längd 3,2 - 7,8 meter
Inlopp: 3/8" inv. gänga i pistolen
Max tryck: 275 bar
Vikt: 4,1 kg

Pris 3.510:-

Högtryckspistol komplett

Art nr 1600914

Dubbelt spolrör. Pistol med D12 / Kew-koppling, nippel & spillans. Inlopp: 3/8" inv. gänga. Längd: 1020 mm. Levereras utan munstycke.

Pris 1.990:-



Push and Pull komplett

Art nr 1601018

KEW-handtag och 850 mm lans med KEW-nippel. Inlopp: 3/8" inv. gänga i pistolen. Levereras utan munstycke. Längd: 1120 mm.

Pris 2.200:-

Dubbelt spolrör

Art nr K12133

Längd: 1000 mm med handtag, sidoventil. Anslutning: D12 / Kew-koppling. Max tryck: 400 bar. Högtrycksmunstycke ingår ej.

Pris 1.390:-



Push and Pull lans

Utformade för rengöring av platser som är svåra att komma åt, t.ex. container, under fordon, takrännor och tak. Justerbar sprutvinkel från 20° till 140°, detta görs genom att skjuta handtaget fram och tillbaka. D12 / Kew-koppling. Max tryck: 210 bar. Levereras utan munstycke.

Längd 550 mm Längd 850 mm Längd 1000 mm Längd 1500 mm

Pris 1.450:- 1.475:- 1.660:- 1.700:-

Art nr 1601007 Art nr 1601012 Art nr 1601016 Art nr 1601017




Dubbelt spolrör

Art nr RM200053710

Längd: 210 mm, toppventil. Anslutning: 1/4" inv. gänga. Max tryck: 250 bar. Högtrycksmunstycke ingår ej.

Pris 620:-



Spolrör rent under

Art nr K410755

Är lämplig för underspolning av bilar, bilskärmar och toaletter m.m.

Längd: 1000 mm.


Anslutning: D12

Max tryck: 250 bar.

Munstycksstorlek: ● 07

Sprutvinkel: 40°

Pris 655:-



Adapterkit

Art nr K13455

1 st M22 utv. till D12 inv.

1 st D12 utv. till M22 inv. med låsning

1 st D12 utv. till M22 inv. svirvlande

Pris 810:-



Dubbelt spolrör

Art nr RM200054580

Längd: 385 mm, sidoventil.

Anslutning: 1/4" inv. gänga.

Max tryck: 310 bar.

Högtrycksmunstycke ingår ej.

Pris 725:-



Högtryckspistol

ST1500

Art nr 1600790

Svirvel, anslutningsgänga: 3/8" inv. Max arbetstryck: 275 bar. 45 l/min.

Pris 645:-



Högtryckspistol

ST2300 KEW

Art nr 1600710

Svirvel, anslutningsgänga: 3/8" inv. Max arbetstryck: 310 bar. 45 l/min.

Pris 920:-



Högtryckspistol

Starlet 3

Art nr K12500

Anslutningsgänga: M22 x1,5 utv. gänga. Max arbetstryck: 300 bar. 30 l/min.

Pris 1.170:-



Högtryckspistol

Starlet 4

Art nr K12525

Anslutningsgänga: M22 x1,5 utv. gänga. Max arbetstryck: 210 bar. 20 l/min.

Pris 990:-



Slamsug

Art nr RM5455455

Tillbehör som klarar både slam och sten m.m.
 Koppling KEW. Slanglängd: 5 meter
 Med högtryckstvätt på 10 l/min – 10 m³/timma
 Med högtryckstvätt på 15 l/min – 17 m³/timma

Pris 1.990:-



Kloakslang med vinda

Art nr RM200071620

15 meter flexibel kloakslang på slangvinda av plast samt stativ av rostfritt stål. 2 st bulthål finns i ramen för fastbultning av vindan. Max 100 grader. Max tryck 300 bar. Utvändigt mått på slang 11 mm. Anslutningsnippel M22 utvändig. Utgångsgänga 1/8". Dysa ingår ej. Mått LxBxH: 230x340x255 mm

Pris 3.420:-

Kloakslang kpl.

Avloppsrensare som snabbt och enkelt spolar och rengör dina avlopp. Slangen söker sig framåt i dagvatten- och avloppsrör med hjälp av bakåtriktade strålar som spolat lösgjorda partiklar bakåt i röret. Kan även användas för rengöring av andra rör, t.ex. stuprör. Max tryck: 200 bar. Slangdimension utvändigt: 10,5 mm. Dysa: 3 x 0,6 (1 fram & 3 bak)



M22 - 15 meter	M22 - 20 meter	D12 - 15 meter	D12 - 20 meter
Pris 955:-	1.065:-	1.150:-	1.334:-
Art nr 1600955	Art nr 1600956	Art nr 1600925	Art nr 1600926

Taktvätt DR-520

Art nr RM10880972

Rostfri taktvätt med justerbar ramhöjd 33-90 mm. Max 120°C. Max 350 bar. Max 40 l/min. Ingångsgänga 3/8" inv. Bredd 520 mm. 2 st 1/4" munstycken. (Ingår ej).

Pris 24.200:-



Roterande golvtvätt D10

Art nr K41870

Arbetsbredd: 260 mm
 Anslutning: D10
 Max tryck: 160 bar
 Vattenmängd: 10 l/min

Pris 660:-



Roterande golvtvätt D12

UFO

Art nr K41880

Arbetsbredd: 300 mm
 Anslutning: D12 / KEW
 Max tryck: 180 bar
 Vattenmängd: 12 l/min

Pris 1.535:-



Roterande golvtvätt D12

UFO, rostfri

Art nr K41890

Arbetsbredd: 350 mm
 Anslutning: D12 / KEW
 Max tryck: 210 bar
 Vattenmängd: 15 l/min

Pris 3.140:-



Skumlansar

Skumlans med behållare för rengöring med högtryckstvätt. Produktionen av skum görs av en invändig skuminjektor. Av trycket blandas medel och luft med varandra och en skumvirvel uppstår varvid skummet blir en finfördelad spray som täcker tvättobjektet. Skumlansen har fem inställningsmöjligheter för bästa skumpåläggning. Att använda en skumlans vid tvätt gör arbetet lättare och effektivare.

Anslutning: D10
 Volym: 1 liter
 Dysa: 03

Pris 882:-

Art nr K135302

Anslutning: M22
 Volym: 2 liter
 Dysa: -

Pris 935:-

Art nr K135311



D10

NYHET!



1/4" inv.



D12

Anslutning: D12
 Volym: 2 liter
 Dysa: -

Pris 935:-

Art nr K135313

Anslutning: 1/4" inv. gänga
 Volym: 2 liter
 Dysa: -

Pris 770:-

Art nr K135314



Ultraljudsvätt

Art nr 1553004

Volym 4 liter. Effekt 300 Watt.
Dimension tank 300x150x100 mm
Max temp. 80°C. 230 volt.

Pris 3.190:-



Ultraljudsvätt

Art nr 1553009

Volym 9 liter. Effekt 600 Watt.
Dimension tank 300x240x150 mm
Max temp. 80°C. 230 volt.

Pris 7.590:-



Ultraljudsvätt

Art nr 1553026

Volym 26 liter. Effekt 1600 Watt.
Dimension tank 500x300x200 mm
Max temp. 80°C. 230 volt.

Pris 19.770:-

Smådelstvätt L55/CM

Art nr 1551450

Tankkapacitet 80 liter.
Korg Ø 600 mm.
Lasthöjd 340 mm.
Rostfritt stål med värmare.
230 V, Max temp. 70°C.

Pris 53.600:-



Smådelstvätt L90

Art nr 1551452

Tankkapacitet 85 liter.
Korg Ø 780 mm.
Lasthöjd 500 mm.
Rostfritt stål med värmare.
400 V, Max temp. 60°C.
Oljeskimmer.

Pris 83.300:-



Smådelstvätt L-102/08

Art nr 1551455

Tankkapacitet 175 liter.
Korg Ø 910 mm.
Lasthöjd 490 mm.
Rostfritt stål med värmare.
400 V, Max temp. 60°C

Pris 95.900:-



Tvättskåp HP25

Art nr 1551460

Tankkapacitet 100 liter
Pumpvolym 14 l/min
Lasthöjd 1085 mm
400 V, Max temp. 45°C

Pris 83.615:-

KEMUTRUSTNING

Kempump CAM91

Art nr 2400590

Elektrisk komplett kempump för petroleumbaserade kemikalier. Levereras komplett med: 10 m tryckslang, 1 m sugslang, 1 m returslang, kempistol & överströmningsventil. 230 Volt.

Pris 9.200:-




Tryckluftdriven kempump

Art nr 2400548

Material i hus och säten är Acetal, material i ventiler och membran är PT-Teflon. Kempåläggaren är avsedd för kallavfettningar samt alkaliska medel. Kit "Basic" levereras komplett med pump, 600 mm pistolhandtag, sugfilter, slangkopplingar och 12 meter slang vilket kan fördelas som man vill mellan sugslang och avtappning. (Lite enklare pistol).

Pris 9.280:-



Tryckluftdriven kempåläggare

Art nr 2400538

Membranpump tillverkad i polypropylen med Santoprenemembran. Avsedd för lågtryckspåläggning av alkaliska kem. Kit "Basic" levereras komplett med pump, 600 mm pistolhandtag, sugfilter, slangkopplingar och 12 meter slang vilket kan fördelas som man vill mellan sugslang och avtappning. (Lite enklare pistol).

Pris 4.525:-



Kempistol kpl.

Art nr 2400530

Längd: 600 mm • Anslutning 1/2" inv. gänga
Max tryck 25 bar • Vattenmängd: 30 l/min "Basic"

Pris 420:-



Kempistol kpl.

Art nr 2400525

Längd: 600 mm • Anslutning 3/8" slangfäste
Max tryck 200 bar • Vattenmängd: 30 l/min "Proffs"

Pris 990:-



TILL TVÄTTHALLEN

Easyclean 365

Art nr 2532005

Rengöringsverktyg. Arbetstryck: 5,5-9,0 bar. Luftförbrukning: 200 l/min. Slanganslutning: 1/4" inv. g

Pris 1.400:-



Tornador Classic Z-010RS

Art nr 2532095

Rengöringsverktyg. Arbetstryck: 6,0-9,2 bar. Luftförbrukning: 237 l/min. Slanganslutning: Insticksnippel EURO

Pris 1.890:-



Tornador Black Z-020RS

Art nr 2532098

Rengöringsverktyg. Arbetstryck: 4,5-6,5 bar. Luftförbrukning: 270 l/min. Slanganslutning: Insticksnippel EURO

Pris 2.100:-



Matthållare

Art nr RM10890909

Praktisk och robust matthållare i rostfritt. Höjd: 300 mm

Pris 560:-



Vridmaskin

Art nr 2404295

Vridmaskin av hög kvalitet. Vattnet pressas effektivt ur sämskskinnen med denna sämskskinnspress.

Mått LxBxH: 580x310x230 mm

Pris 1.890:-



Slanghylla rostfri

Art nr RM11006

Slangkapacitet:
1/2" slang = 40 m
3/4" slang = 30 m
Mått LxBxH: 360x170x200 mm.
c/c mått 125 mm.

Pris 720:-



Dunkvippa

Art nr 8600129

Med hävstångsmekanism för 25 l plastdunk och 20 l plåthink. Vippan monteras på golv eller vägg, enkelt tillbehör som underlättar att tömma dunkar utan spill.

Pris 900:-





Asfaltlösare

Avsett för avfettning av motorer, verktyg, fordon etc.

Volym: 0,71 liter

Pris 85:-

Art nr 2552080

Volym: 5 liter

Pris 325:-

Art nr 2552082



Citrofoam

Högskummande alkaliskt tvätt/avfettningssmedel som lämpar sig för tvätt av såväl fordon som fasader eller andra ytor.

Volym: 5 liter

Pris 295:-

Art nr 2514005



Fälg- & Rostrent

För borttagning av bl.a. sot, oxider och rostfläckar på fälgar och lackerade ytor.

Volym: 0,71 liter

Pris 100:-

Art nr 2552141



Fälgrent

Effektivt rengöringsmedel för rengöring av fälgar.

Volym: 0,71 liter

Pris 67:-

Art nr 2552140



Glasrent

Extra kraftfullt fönster- och glasrengöring.

Volym: 0,71 liter

Pris 78:-

Art nr 2552210



Insektsbort

Insektlösare som används sommartid för att ta bort insekter som fastnat på front och vindrutor.

Volym: 0,71 liter

Pris 78:-

Art nr 2552030



Interiörrent

Produkt för invändig rengöring av bilar, bussar, lastbilar, båtar m.m.

Volym: 0,71 liter

Pris 69:-

Art nr 2552190



Kallavfettning 220

Kraftigt och högeffektivt kallavfettningssmedel. Lämpligt som föravfettning på fordon vintertid.

Volym: 5 liter

Pris 295:-

Art nr 2552110

Volym: 25 liter

Pris 1.295:-

Art nr 2552111



Microavfettning

Microemulsion för rengöring och avfettning av fordon. För rengöring av personbilar, lastbilar, bussar, entreprenadmaskiner och för motortvätt.

Volym: 5 liter

Pris 315:-

Art nr 2552051

Power Foam Extra

Kraftfullt alkaliskt skummande rengörings- och avfettningssmedel.

Volym: 5 liter

Pris 245:-

Art nr 2552356



NYHET!

Power Foam Fresh

Alkaliskt högskummande rengöringsmedel.

Volym: 5 liter

Pris 245:-

Art nr 2552010



NYHET!

Powerwash green

Alkaliskt rengörings- och avfettningssmedel. Används vid rengöring av olika fordon med grov smuts.

Volym: 5 liter

Pris 235:-

Art nr 2552041



Volym: 25 liter

Pris 1.015:-

Art nr 2552042

Rengörings servett

Universalduken för rengöring av händer, verktyg och komponenter. Komplet bärbart rengöringssystem, kräver – inget vatten – inget lösningsmedel – ingen eftertorkning.

72 st servetter

Pris 220:-

Art nr 2531501



Snabbrent

Färdigblandat rengöringsmedel för bekväm användning, spraya och torka.

Volym: 0,71 liter

Pris 75:-

Art nr 2552200



Vaxschampo extra

Högeffektivt schampo med extra hög vaxeffekt för rengöring av fordon.

Volym: 1 liter

Pris 78:-

Art nr 2552001

Multibrush

Effektiv rengöring utan kemikalier. För rengöring av t.ex. trätrall och stenytor samt en fogborste i mässing för betong- & stenplattor. Finns i två utförande 18 Volt batteridrivna & 230 Volt. Steglöst varvtal.

230 Volt

1.990:-

Art nr 2604500

18 Volt

1.990:-

Art nr 2604552



Levereras utan batteri

SAMMA BATTERI

3 olika maskiner med samma batteri
Bosch 18 Volt

FineCut

Art nr 2604580

Batteridrivna gräs- och kanttrimmer är det perfekta tillägget till varje robotgräsklippare. Tack vare sin kompakta design klipper enheten enkelt ända till kanten och är perfekt för att klippa gräsmattans konturer. Klippbredd 25 cm.

3.100:-

Levereras med batteri & laddare

NYHET!



Sopmaskin Colly 800

Art nr 1450012

Kränzle sopmaskin är en handsopmaskin med dubbla motverkande sopvalsar. Arbetsbredden är hela 800 mm. Behållaren rymmer 30 l. Hopfällbart handtag för enkel förvaring. Vikt 19 kg.

5.500:-



Pro 1200

Art nr 2601210

Batteridrivna ryggspruta. Volym 12 liter. Vikt 4,5 kg

2.405:-

Levereras med batteri & laddare

Starka kemikalier



Skumspruta



Skumspruta

	EX 05	Pro 05	Gloria 89	FM10	Prima 5 Plus	Pro 5	FM50
Volym	0,5 liter	0,6 liter	1 liter	1 liter	5 liter	5 liter	5 liter
Handpump	Dubbelverkande	Dubbelverkande	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Tryckluftspåfyllning							Ja
Rostfri							
Oljebeständig	Ja	Ja	Ja			Ja	
Art. nr	2600060	2600050	2604208	2604340	2604312	2604310	2604345
Pris	115:-	115:-	510:-	465:-	460:-	625:-	1,470:-

KONCENTRAT- SPRUTOR



	405 TKS Profiline	505 TK Profiline	510 TK Profiline	24 liter	Ecodora	K24
Volym	5 liter	5 liter	10 liter	20 liter	20 liter	20 liter
Handpump	Ja	Ja	Ja			
Tryckluftspåfyllning	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Rostfri		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Oljebeständig	Ja	Ja	Ja			
Art. nr	2604211	2604210	2604215	2604260	2604224	2604200
Pris	3,360:-	2,990:-	3,290:-	4,540:-	5,580:-	7,120:-

RYGGSPRUTOR

Electra 12
Art nr 2604350
Batteridrivna ryggspruta.
Volym 13 liter.
Vikt 3,5 kg

2.235:-

Levereras med batteri & laddare



Gloria 1800
Art nr 2601800
Handpumpad ryggspruta.
Volym 18 liter.
Vikt 4 kg

1.810:-



ECU XSS 228**Rollcage XS258****Attack 128
bärbar**

Oljefria kompressorer 230 Volt

	ECU XSS 228	Rollcage XS258	Attack 128
Fri avgiven luftmängd vid 6 bar	96 l/min	105 l/min	70 l/min
Arbetsstryck max	10 bar	9 bar	9 bar
Tankstorlek	6 liter	10 liter	8 liter
Motor	2,0 hk	2,0 hk	1,0 hk
Art. nr	3051053	3051067	3201084
Pris	4,990:-	5,990:-	2,990:-

Attack 240**Attack 320****Attack 480****Attack 481**

Oljefria kompressorer 230 Volt

	Attack 240	Attack 320	Attack 480	Attack 481
Fri avgiven luftmängd vid 6 bar	170 l/min	230 l/min	340 l/min	340 l/min
Arbetsstryck max	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar
Tankstorlek	40 liter	90 liter	90 liter	90 liter
Motor	2,0 hk	3,0 hk (11 A)	4,0 hk (13 A)	4,0 hk
Art. nr	3202400	3203900	3204900	3204901
Pris	6,600:-	10,600:-	12,300:-	12,810:-



Oljesmorda kompressorer 230 Volt

	Stratos med kitsats	Attack 241	Attack 252	VX 360
Fri avgiven luftmängd vid 6 bar	125 l/min	180 l/min	210 l/min	220 l/min
Arbetstryck max	8 bar	8 bar	10 bar	10 bar
Tankstorlek	24 liter	24 liter	24 liter	50 liter
Motor	2,0 hk	2,0 hk	2,5 hk	3,0 hk (11 A)
Art. nr	3130220	3130241	3130252	3130301
Pris	2,500:-	3,880:-	5,900:-	9,450:-





Oljefri kompressor 400 Volt

	Attack 640
Fri avgiven luftmängd vid 6 bar	460 l/min
Arbetstryck max	10 bar
Tankstorlek	200 liter
Motor	6,0 hk
Art. nr	3206200
Pris	19,200:-



Bensindrivna kompressorer

	4,8 hk	11 hk
Fri avgiven luftmängd vid 6 bar	300 l/min	460 l/min
Arbetstryck max	10 bar	14 bar
Tankstorlek	50 liter	270 liter
Motor	4,8 hk	11,7 hk
Art. nr	3201080	3201081
Pris	25,960:-	58,000:-

Attack 351**Attack 502****Attack 360****Attack 603****5,5 hk****Attack 752**

Oljesmorda kompressorer 400 Volt, besiktningsfria

	Attack 351	Attack 360	Attack 502	Attack 603	5,5 hk	Attack 752
Fri avgiven luftmängd vid 6 bar	210 l/min	250 l/min	390 l/min	480 l/min	417 l/min	600 l/min
Arbetsstryck max	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	11 bar	10 bar
Tankstorlek	50 liter	50 liter	90 liter	90 liter	2 x 90 liter	90 liter
Motor	2,5 hk	3,0 hk	4,0 hk	5,5 hk	5,5 hk	7,5 hk
Art. nr	3330351	3330360	3330502	3330603	3001076	3011082
Pris	11,900:-	9,100:-	12,900:-	15,300:-	29,400:-	19,500:-

Attack 604**5,5 hk****Attack 755****Attack 1000****Attack 1000**

Oljesmorda kompressorer 400 Volt

	Attack 604	5,5 hk	Attack 755	Attack 1000	Attack 1000
Fri avgiven luftmängd vid 6 bar	480 l/min	370 l/min	600 l/min	890 l/min	890 l/min
Arbetsstryck max	10 bar	15 bar	10 bar	10 bar	10 bar
Tankstorlek	150 liter	200 liter	200 liter	200 liter	500 liter
Motor	5,5 hk	5,5 hk	7,5 hk	10 hk	10 hk
Art. nr	3330604	3001079	3011083	3011087	3011088
Pris	16,400:-	30,700:-	21,000:-	39,300:-	38,480:-

NEW SILVER



Skruvkompressorer 400 Volt

	7,5/10	10/10	10/13	15/10	15/13	20/10
Fri avgiven luftmängd vid 9 bar	770 l/min	965 l/min	773 l/min	1410 l/min	1150 l/min	1677 l/min
Arbetstryck max	10 bar	10 bar	13 bar	10 bar	13 bar	10 bar
Tankstorlek	270 liter	270 liter	270 liter	270 liter	270 liter	270 liter
Kyltork	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Motor	5,5 kW / 7,5 hk	7,5 kW / 10 hk	7,5 kW / 10 hk	11 kW / 15 hk	11 kW / 15 hk	15 kW / 20 hk
Art. nr	3030702	3031001	3031002	3031501	3031502	3032001
Pris	68,895:-	74,900:-	88,660:-	104,715:-	109,500:-	110,000:-



Automatisk dränering

Art nr 4802924

För kompressorer, komplett kit.
Arbetstryck 0-16 bar, 230 volt

1.290:-



Kyltorkar 230 Volt

	TDRY 6	TDRY 9	TDRY 12
Kapacitet vid 3° daggpunkt	600 l/min	850 l/min	1200 l/min
Anslutningsgänga	3/4"	3/4"	3/4"
Art. nr	5010306	5010309	5010312
Pris	12,200:-	13,960:-	14,800:-



Luftbehållare 2x90 liter

Art nr 4602910

Komplett tankbatteri med säkerhetsventiler, manometer, avtappningskranar och proppar. Max tryck: 11 bar. Anslutningsgänga in- & utlopp: 3/4" inv. Mått LxBxH: 800x410x1210 mm. Vikt utan luft: 78 kg.

13.650:-

Blåspistoler



	Airboy	Airboy	Airboy	Lågljud	Cykel-ventil	Fotbolls-ventil
Dimension rör	1000 mm Ø 8 mm	500 mm Ø 8 mm	100 mm Ø 6 mm	100 mm Ø 8 mm	? mm Ø 8 mm	
Arbetsstryck max	16 bar	16 bar	16 bar	16 bar	16 bar	16 bar
Kapacitet vid 8 bar	380 l/min	380 l/min	330 l/min	280 l/min	? l/min	
Art. nr	4002573	4002572	4002555	4002556	4002580	4002575
Pris	235:-	210:-	130:-	205:-	250:-	260:-

Luftrycksmätare

Art nr 4002325

Digital. Mäter luftrycket mellan 0-7 bar.
Felvisning +/- 1%.

185:-



Luftrycksmätare

Art nr 4002330

Digital. Mäter luftrycket mellan 0,15-7 bar.
Felvisning +/- 1,5%. Däckdjup upp till 15 mm.

380:-



Tillbehörs kit

Art nr 4002008

Kitsats för användning tillsammans med kompressorer som har kapacitet från ca 130 l/min. Färgspruta, fotogenpistol, luftpåfyllare, renblåsningspistol, spiralslang 3 meter & snabbkopplingar medföljer.

490:-



Pumpnippel QT

Art nr 4002350

1/4" inv. gänga
Mycket lufttät.
Självlåsande.

170:-



Pumpnippel QT

Art nr 4002352

Slangsockel 7 mm
Mycket lufttät.
Självlåsande.

195:-



Pumpnippel Quicklock

Art nr 4002343

1/4" inv. gänga
Friblåsande
Snabbkopplingslåsning.

65:-



Pumpnippel Quicklock

Art nr 4002340

Slangsockel 7 mm
Friblåsande
Snabbkopplingslåsning.

70:-



Luftpåfyllarklocka

Art nr 4103003

Digital, automatisk, 230 volt
Max flöde: 3000 l/min, plastkåpa. 10 m slang & pumpnippel, för inomhusbruk.

2.690:-



Luftpåfyllarklocka

Art nr 4103010

Digital, automatisk, 230 volt
Max flöde: 3000 l/min, 7,6 m slang & pumpnippel, för inomhus- & utomhus bruk.

5.800:-



Dimsmörjolja

Högraffinerad silikonfri s.k. vitolja där höga krav ställs på god arbetsmiljö. Kan användas till alla slag av luftdrivna verktyg och maskiner. Rekommenderas för användning ned till -10°C.

Sprayburk 0,4 l

108:-
Art nr 7403357

Flaska 1 l

125:-
Art nr 7403354



Luftpåfyllare PG/S

Art nr 4002303

Med utluftningsanordning och klämnippel för fastsättning på ventilen. Slanglängd: 300 mm

140:-



Luftpåfyllare

Art nr 4002300

Med utluftningsanordning och klämnippel för fastsättning på ventilen, stor manometer \varnothing 80 mm med skyddshölje. Slanglängd: 900 mm

540:-



Luftpåfyllare Airforce II

Art nr 4002290

Robust design, analog, mätområde 0-12 bar. 1,8 m slang med låsspärr för ventil. Ingångstryck max 15 bar. 1/4" utv. gänga på slang.

1.200:-



Tvillingpumpnippel

Art nr 4002245

Pumpnippel tvilling friblåsande

Längd: 240 mm

Anslutningsgänga 1/4"

130:-



Pumpnippel

Art nr 4002319

Kombinerad pumpnippel stängande. Passar till bil- & cykelventiler. Kraftigt och stabilt utförande. Passar till följande ventiler Presta, Schrader och Dunlop.

Slangsockel 8 mm. Längd 185 mm.

550:-



Luftpåfyllare TDR3000

Art nr 4002283

Ergonomisk design, digital, mätområde 0-12 bar. 1,8 m slang med låsspärr för ventil. Ingångstryck max 13,8 bar. 1/4" utv. gänga på slang.

995:-



Luftpåfyllare Auto1000

Art nr 4002286

Stöttålig, digital, mätområde 0,5-12 bar. 1,5 m slang med låsspärr för ventil. Ingångstryck max 12,6 bar. 1/4" utv. gänga på slang.

2.990:-



Luftpåfyllare Accura 1

Art nr 4002295

Robust, digital, mätområde 0-12 bar. 1,8 m slang med låsspärr för ventil. Ingångstryck max 15 bar. 1/4" utv. gänga på slang.

1.690:-



W3151



W3151



W7152

Batteridrivna mutterdragare

	W3151	W3151-K22	W7152-K22
Bits- / hylsfäste	1/2"	1/2"	1/2"
Spänning	20 Volt	20 Volt	20 Volt
Lossningsmoment max	610* Nm	610* Nm	2040* Nm
Längd	135 mm	135 mm	207 mm
Vikt	1,4 kg	1,4 kg	3,4 kg
Levereras med	-	2 st batterier 2,5 Ah & laddare	2 st batterier 5,0 Ah & laddare
Art. nr	4157188	4157189	4157123
Pris	2,843:-	6,340:-	9,900:-

* Nut busting



W7172



W7172



W9691



W9691

Batteridrivna mutterdragare

	W7172	W7172-K22	W9691	W9691
Bits- / hylsfäste	3/4"	3/4"	1"	1"
Spänning	20 Volt	20 Volt	20 Volt	20 Volt
Lossningsmoment max	2040* Nm	2040* Nm	4000* Nm	4000* Nm
Längd	215 mm	215 mm	663 mm	663 mm
Vikt	3,5 kg	3,5 kg	13,2 kg	13,2 kg
Levereras med	-	2 st batterier 5,0 Ah & laddare	-	4 st batterier 5,0 Ah & laddare
Art. nr	4157128	4157129	4157182	4157183
Pris	7,375:-	10,900:-	13,150:-	19,300:-

* Nut busting



W7152-K22
9.900:-

IR Ingersoll Rand

Batterimaskiner



D5241

NYHET!



D5241



Batteridriven slagbormaskin

	D5241	D5241-K22
Chuck typ	Snabbchuck	Snabbchuck
Spänning	20 Volt	20 Volt
Chuckkapacitet	1/2" / 13 mm	1/2" / 13 mm
Längd	198 mm	198 mm
Vikt	2,3 kg	2,3 kg
Levereras med	-	2 st batterier 5,0 Ah & laddare
Art. nr	4157192	4157193
Pris	2,055:-	5,240:-



G4621

NYHET!



G4621

Batteridriven polermaskin

	G4621	G4621-K22
Paddiameter	50 / 75 mm	50 / 75 mm
Spänning	20 Volt	20 Volt
Spindelgänga	5/16" - 24 UNF	5/16" - 24 UNF
Längd	125 mm	125 mm
Vikt	1,19 kg	1,19 kg
Levereras med	-	2 st batterier 2,5 Ah & laddare
Art. nr	4157194	4157195
Pris	2,055:-	4,380:-

Batteridriven vinkelslip



G5351M

G5351M

Art nr 4157176

Max skivstorlek 125 mm
Spänning 20 volt
Varvtal 8000 v/min
Effekt 0,75 kW
Längd 337 mm
Vikt 2,3 kg

2.975:-



G5351M

G5351M-K22

Art nr 4157177

Max skivstorlek 125 mm
Spänning 20 volt
Varvtal 8000 v/min
Effekt 0,75 kW
Längd 337 mm
Vikt 2,3 kg
Levereras med vinkelslip, 2 st batterier 5,0 Ah & laddare.

6.880:-

Mutterdragare 3/8"

	2115 QTiMax	2115 QXPA
Hylsfäste	3/8"	3/8"
Varvtal	15000 v/min	15000 v/min
Lossningsmoment max	407 Nm	407 Nm
Längd	152 mm	151 mm
Vikt	1,0 kg	1,1 kg
Art. nr	4233129	4233220
Pris	5,325:-	2,730:-



2115



2115



Låsring kit 3/8"

Art nr IR38

Passar till Ingersoll Rand 3/8" mutterdragare.

103:-

Med den banbrytande Drive Xchange System™ kan du enkelt byta ut drivtappar utan klumpiga adapterar som påverkar verktygets kraft.



NYHET!

	2236 QTiMax
Hylsfäste	1/2"
Varvtal	7500 v/min
Lossningsmoment max	2034* Nm
Längd	187 mm
Vikt	2,0 kg
Art. nr	4234543
Pris	4,400:-



3/8", 1/2", 3/4"

NYHET!



IRAK33H
3/8", 1/2", 3/4"



Pris 1,655:-



2125



Beswell



2136



2235

2235



Låsring kit 1/2"

Art nr IR12

Passar till Ingersoll Rand 1/2" mutterdragare.

58:-

Mutterdragare 1/2"

	2125 QTiMax	Beswell	2136 QXPA	Beswell	Beswell	2235 QXPA	2235 QTiMax
Hylsfäste	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Varvtal	15000 v/min	12000 v/min	11000 v/min	6800 v/min	8500 v/min	8500 v/min	8500 v/min
Lossningsmoment max	450 Nm	1200 Nm	1500* Nm	1600 Nm	1600 Nm	1750* Nm	1760* Nm
Längd	151 mm	125 mm	189 mm	190 mm	185 mm	193 mm	193 mm
Vikt	1,14 kg	1,2 kg	1,8 kg	2,0 kg	2,1 kg	2,1 kg	2,1 kg
Art. nr	4233131	4222020	4234531	4222014	4222016	4234532	4234535
Pris	4,475:-	815:-	2,995:-	1,290:-	785:-	3,625:-	4,100:-

* Nut busting



Beswell



2146

Mutterdragare 3/4"

	Beswell	2146 Q1 Max
Hylsfäste	3/4"	3/4"
Varvtal	8500 v/min	5500 v/min
Lossningsmoment max	1668 Nm	2700* Nm
Längd	185 mm	215 mm
Vikt	2,1 kg	2,5 kg
Art. nr	4222025	4233650
Pris	1,800:-	8,680:-

* Nut busting



1105



1211

Spärrskaf

	1105 Max-D3	1211 Max-D3	1211 Max- D4
Hylsfäste	3/8"	3/8"	1/2"
Varvtal	300 v/min	625 v/min	625 v/min
Vridmoment max	41 Nm	110* Nm	110* Nm
Längd	187 mm	302 mm	302 mm
Vikt	0,65 kg	1,38 kg	1,38 kg
Art. nr	4233228	4233246	4233247
Pris	2,915:-	3,660:-	3,660:-

* Nut busting

Låsring kit 3/4"

Art nr IR34

Passar till Ingersoll Rand 3/4" mutterdragare.

123:-



2146



2175



2850



2850

Mutterdragare 1"

	2146 Q2 Max	2175 Max	2850 Max	2850 Max-6
Hylsfäste	1"	1"	1"	1"
Varvtal	5500 v/min	4500 v/min	5500 v/min	5500 v/min
Lossningsmoment max	2700* Nm	2715 Nm	2850 Nm	2850 Nm
Längd	215 mm	254 mm	334 mm	486 mm
Vikt	3,6 kg	8,2 kg	8,8 kg	9,8 kg
Art. nr	4233653	4233282	4233280	4233281
Pris	9,100:-	10,160:-	9,845:-	10,385:-

* Nut busting



Låsring kit 1"

Art nr IR10

Passar till Ingersoll Rand 1" mutterdragare.

125:-



IR Ingersoll Rand



Spärrskaf & mutterdragare



6200



5108



6270



6255



5102

Slipmaskiner

AIRCAT
PNEUMATIC TOOLS

IR Ingersoll Rand

	Aircat 6200	IR 5108 Max	Aircat 6270	Aircat 6255	IR 5102 Max
Spännhylsa	6 mm / 1/4"	6 mm / 1/4"	6 mm / 1/4"	6 mm / 1/4"	6 mm / 1/4"
Modell	rak	rak	rak	vinklad	vinklad
Effekt	0,4 hk / 0,3 kW	0,4 hk / 0,3 kW	1,0 hk / 0,75 kW	0,4 hk / 0,3 kW	0,4 hk / 0,3 kW
Varvtal	20000 v/min	25000 v/min	20000 v/min	20000 v/min	20000 v/min
Längd	165 mm	167 mm	360 mm	178 mm	179 mm
Vikt	0,41 kg	0,46 kg	1,41 kg	0,49 kg	0,64 kg
Art. nr	4226200	4234573	4226270	4226255	4234572
Pris	1,600:-	2,485:-	3,100:-	1,910:-	3,320:-



345



6385

Vinkelslipmaskiner

	IR 345 Max-M	Aircat 6385-IND
Spindelgänga	M14	5/8" - 11
Skivdiameter	125 mm	127 mm
Effekt	0,88 hk / 0,66 kW	2,3 hk / 1,72 kW
Varvtal	12000 v/min	12000 v/min
Längd (utan kapskiva)	245 mm	249 mm
Vikt	1,56 kg	2,0 kg
Art. nr	4233667	4226305
Pris	6,335:-	11,700:-



Popnitpistol
IR LA437-EU

Art nr 4233214

Nitkapacitet (aluminium) upp till 4,75 mm. Luftförbrukning max 1,7 l/min per nit. Behållare för nitskaft. 164 mm - 2,8 kg.

2.395:-

IR Ingersoll Rand



Karosserisåg
IR 529

Art nr 4233329

Slag/minut 9500
Slaglängd 10 mm
246 mm - 0,7 kg.

3.340:-

IR Ingersoll Rand



Dekorstripper
IR 324

Art nr 4234576

Slitstarkt och mångsidigt verktyg för borttagning av dekaler, dubbelhäftande tejp och limrester. Levereras med 12 st gummitrissor diameter 100 mm. Spindelgänga 5/16" - 24.

2.980:-

Industridammsugare

	SP30	SP65	RC30P	Ventos 32 L/PC
Behållarvolym	25 liter	65 liter	25 liter	30 liter
Max effekt	1400 Watt	1400 Watt	1400 Watt	1200 Watt
Städset	ingår	ingår	ingår	ingår
Torr sug	X	X	X	X
Våtsug	X	X	X	X
Utrustning			eluttag	eluttag
Art. nr	8004170	8004166	8004175	8004162
Pris	3,275:-	4,730:-	5,265:-	6,175:-



SP30



SP65



RC30P



Ventos



SM50



WS-3



WS-45



P50 WP

Industridammsugare

	SM50	WS-3	WS-45
Behållarvolym	50 liter	58 liter	58 liter
Max effekt	1400 Watt	2x1000 Watt	3x1000 Watt
Städset	ingår	ingår	ingår
Torr sug	X	X	X
Våtsug	X	X	X
Utrustning	rostfri behållare	rostfri behållare	rostfri behållare
Art. nr	8004167	8004103	8004106
Pris	5,320:-	7,500:-	10,650:-

Våtsugare

	P50 WP
Behållarvolym	50 liter
Max effekt	1300 Watt
Städset	ingår
Torr sug	
Våtsug	X
Utrustning	tömningspump
Art. nr	8004196
Pris	13,200:-

Smörjaggregat

	18-20 kg	50-60 kg	180-200 kg
Smörjpump luftdriven	Pumpmaster 3	Pumpmaster 3	Pumpmaster 3
Tryckförhållande	55:1	55:1	55:1
Kärra	2-hjulig	4-hjulig	3-hjulig
Fatlock	X	X	X
Följelock	X	X	X
Smörjslang	6 meter	6 meter	6 meter
Art. nr	850424152	850425150	850428242
Pris	6,990:-	7,200:-	13,990:-



Smörjmunstycke

Art nr 850121040

1/8" inv. gänga.
Max tryck 690 bar
Låsbart.

420:-



Smörjmunstycke

Art nr 850121050

1/8" inv. gänga.
Max tryck 690 bar
Låsbart. Längd: 53 mm,
Ø 17 mm.

350:-



Smörjmunstycke

Art nr 850121055

1/8" inv. gänga.
Max tryck 690 bar
Låsbart. Längd: 50 mm,
Ø 15 mm.

520:-



Z-led

Art nr 850414300

Anslutning 1/4" inv.
& utv. gänga.

336:-




Fettsprutor



	62-SG	Tubi 2	12-SG/3	Speedy Grease
Modell	1-hands	1-hands	2-hands	2-hands
För förpackning	Lös & Tub	Tub	Lös & Tub	Tub
Slang	300 mm	450 mm	300 mm	750 mm
Mängd fett	400 gram	400 & 500 gram	400 gram	400 & 600 gram
Art. nr	8604405	8605510	8604400	8604401
Pris	490:-	750:-	305:-	840:-

Tryckluftdriven fettspruta

	Pressol DLFP
Modell	halvautomatisk
För förpackning	Lös & Tub
Kapacitet	0,8 cm ³ /slag
Mängd fett	400 gram
Art. nr	8604460
Pris	990:-



Batteridrivna fettsprutor

	Techway batteridrivna	Techway batteridrivna kit	Samoa batteridrivna
Spänning	18 Volt	18 Volt	20 Volt
För förpackning	Lös & Tub	Lös & Tub	Lös & Tub
Slang	700 mm	700 mm	1100 mm
Mängd fett	400 gram	400 gram	400 gram
Art. nr	4152622	GK210	4152640
Pris	4,800:-	5,250:-	4,850:-

Techway



Samoa



Techway med kit
MLS-
patron



Digital oljepåfyllare PCP30

Art nr 850365316
Arbetstryck 100 bar
Kapacitet 1-30 l/min
Förinställbar volym
Anslutning 1/2" inv. gänga
Batteri 4 x AA

4.700:-



Digital oljemätare EC30

Art nr 850250600
Arbetstryck 100 bar
Kapacitet 1-30 l/min
"Non drop" ventil
Anslutning 1/2" inv. gänga
Batteri 2 x AAA

2.360:-



Oljepump+ Oljemätare EC30

Art nr 850347000
Pumpmaster 2. Tryckförhållande 3:1
Montering på 205 liters fat.
Kapacitet 30 l/min.
Oljemätare EC30

6.400:-



Oljepumpsats för fat

Art nr 850347020
Oljepump Pumpmaster 2, påfyllningshandtag med digital oljemätare EC30, slangvinda 10 m 1/2" slang och en stabil fatvagn. Tryckförhållande 3:1
Kapacitet 30 l/min

14.980:-



Spilloljeuppsamlare för två fat

Art nr 850250020
Spillpall för 2 x 205 liters fat.
4-vägs gaffelfickor
Spillkapacitet 230 liter


4.200:-



Spilloljeuppsamlare

Art nr 8508000
Vakuumdreven oljesug som laddas upp med hjälp av tryckluft. Det ingår 5 st flexibla sugsonder. Tankvolym 90 liter. Uppsamlingskål 12 liter. Slanglängd 2 m.

6.500:-



Väggmonterad oljepump för 205 liter fat kpl.

Art nr 850379000
Tryckförhållande 3:1
Anslutning utlopp 1/2" inv.

6.490:-



Oljedistributör

Art nr 860324000
Tryckluftsdreven oljedistributör. 25 l med 1,5 m slang och oljehandtag med non-droppmunstycke. Pumpas upp med hjälp av tryckluft max 7 bar. Utrustad med säkerhetsventil 7 bar och oljenivårör.

3.550:-

Fatpumpar



	AdBlue	HA	SB-25	High flow
Passar till fat	60-200 liter	60-205 liter	200 liter	60 & 200 liter
Kapacitet	0,3 l/slag	0,45 l/slag	0,3 l/varv	1,1 l/varv
Modell	hävstång	hävstång	vev	vev
Sugrörets längd	0,4 - 0,91 m	0,45 - 0,88 m	1,05 m	1,1 m
Användningsområde	AdBlue, vatten, kylarvätska	olja, fotogen, diesel	olja, fotogen, diesel	olja, diesel
Art. nr	8600164	8600101	8600100	8600080
Pris	740:-	470:-	775:-	1,590:-

Slangvindor



	Manuell	Brandpost	Kapslad vinda	Kapslad vinda
Max tryck	20 bar	6 bar	10 bar	18 bar
Slanglängd	30* m	25 m	30 m	15 m
Slangdimension	19 mm	19 mm	13 mm	10 mm
Användningsområde	Luft, vatten, olja	Vatten	Vatten	Spolarvätska, Glykol
Art. nr	8907163	8901100	8708030	8709070
Pris	5,450:-	5,990:-	995:-	4,990:-

* Levereras utan slang.



	Kapslad vinda	Kapslad vinda	Kapslad vinda med returbröms	Öppen vinda
Max tryck	20 bar	20 bar	20 bar	10 bar
Slanglängd	10 m	12 m	15 m	10 m
Slangdimension	10 mm	8 mm	8 mm	25 mm
Användningsområde	Luft	Luft	Luft, vatten	Diesel, luft, vatten
Art. nr	8709011	8709010	8709044	8709110
Pris	1,490:-	2,160:-	2,495:-	7,700:-



	Öppen vinda	Öppen vinda	Öppen vinda	Öppen vinda
Max tryck	10 bar	10 bar	18 bar	18 bar
Slanglängd	15 m	15 m	10 m	15 m
Slangdimension	10 mm	19 mm	13 mm	10 mm
Användningsområde	Kem	AdBlue	Luft, vatten	Luft, vatten
Art. nr	8709163	8709300	8709172	8709162
Pris	4,785:-	6,990:-	4,595:-	3,800:-

Alla priser exkl. moms

Slangvindor

	Öppen vinda	Öppen vinda	Öppen vinda	Öppen vinda
Max tryck	20 bar	20 bar	20 bar	20 bar
Slanglängd	10 m	15 m	18 m	20 m
Slangdimension	10 mm	10 mm	13 mm	10 mm
Användningsområde	Luft	Luft	Luft	Luft
Art. nr	8709020	8709021	8709022	8709023
Pris	990:-	1,590:-	2,180:-	1,750:-



	Öppen vinda	Öppen vinda	Öppen vinda	Öppen vinda
Max tryck	20 bar	60 bar	400 bar	400 bar
Slanglängd	15 m	20 m	15 m	30 m
Slangdimension	19 mm	13 mm	10 mm	10 mm
Användningsområde	Vatten	Olja, vatten	Högtrycksvatten	Högtrycksvatten
Art. nr	8709320	8709181	8709192	8709198
Pris	10,700:-	6,990:-	5,640:-	13,190:-

Elkabelvindor



	1-fas	1-fas	1-fas	1-fas	1-fas
Kabellängd	6 m	10 m	15 m	15 m	20 m
Kabel	3 x 1,5 mm ²	3 x 2,5 mm ²	3 x 1,5 mm ²	3 x 1,5 mm ²	3 x 2,5 mm ²
Kapacitet Utrullad/inrullad	1900/1400 Watt	2500/1900 Watt	1800/1200 Watt	2000/800 Watt	3000/1000 Watt
Art. nr	8803164	8803172	8803160	8803150	8803155
Pris	1,510:-	1,890:-	2,070:-	1,955:-	4,880:-

	3-fas	3-fas
Kabellängd	15 m	17 m
Kabel	5 x 2,5 mm ²	5 x 2,5 mm ²
Kapacitet Utrullad/inrullad	5000/2800 Watt	3000/2000 Watt
Art. nr	8803157	8803174
Pris	5,060:-	3,400:-



Brandsläckare



med fordonshållare



med fordonshållare


NYHET!



	2 kg	6 kg	6 kg	9 liter	5 kg
Släckmedel	pulver	pulver	pulver	vätska CORE	kolsyra
Effektclass	13A 89B C	43A 233B C	55A 233B C	55A	89B
Tömningstid	10 sek	16 sek	16 sek	40 sek	11 sek
Kastlängd	3-4 m	4-6 m	4-6 m	4-6 m	4 m
Art. nr	8957302	8957305	8957308	8957320	8957325
Pris	310:-	515:-	710:-	1,380:-	1,250:-

Spännband

En ordentligt säkrad last med ett certifierat spännband minskar risken för skador på godset under transport.



NYHET!

	6 meter	8 meter	10 meter	16 meter
Bredd	35 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Surrningsstyrka	2000 kg	5000 kg	5000 kg	5000 kg
Brottstyrka LC	1000 / 2000 daN	2500/ 5000 daN	2500/ 5000 daN	2500/ 5000 daN
Vikt	0,9 kg	2,7 kg	3,1 kg	4,3 kg
Art. nr	9850206	9850508	9850510	9850516
Pris	90:-	170:-	170:-	195:-

Bitsmejslar



Alla bits är samlade i en bitskassett i handtaget.



Bitsmejsel 24 in 1 precision

Art nr 9201146

Det optimala verktyget med 12 st bits. Philips, Pentalob, Torx, Spår och Insex.

530:-



Bitsmejsel 14 in 1

Art nr 9201147

Det optimala verktyget med 7 st bits. Philips, Hylsfäste, Torx, Spår och Ventil.

425:-



Bitsmejsel 15 in 1


Art nr 9201151

Det optimala verktyget med 7 st bits. Philips, Pozidriv, Torx och Spår.

365:-

Alla priser exkl. moms

Vattenpumpar



	WX 10 1"	WX 15 1½"	WB 20 2"	WB 30 3"
Max pumpkapacitet	120 l/min	280 l/min	620 l/min	1100 l/min
Uppfodringshöjd	37 m	40 m	32 m	23 m
Sughöjd	8 m	8 m	7,5 m	7,5 m
Kornstorlek	5,7 mm	5,7 mm	6 mm	6 mm
Honda motor	GX25	GXH50	GX120	GX160
Effekt	0,72 kW / 0,97 hk	1,6 kW / 2,15 hk	2,6 kW / 3,49 hk	3,6 kW / 4,83 hk
Art. nr	9253010	9253015	9253020	9250325
Pris	5,435:-	7,395:-	7,210:-	8,150:-



Värmefläktar

Kinlux Värmefläktar är en robust och driftsäker värmekälla av hög kvalitet. Utrustad med termosäkring. Tillverkad i stålplåt och lackerad med värmebeständig färg.



	2 kW
Elektrisk anslutning	230 Volt
Erfoderlig säkring	10 Amp
Anslutningskabel	ingår
Art. nr	9383002
Pris	460:-

	9 kW
Elektrisk anslutning	400 Volt
Erfoderlig säkring	16 Amp
Anslutningskabel	ingår ej
Art. nr	9383009
Pris	1,565:-

Gaskanon

30 kW
Effektiv bärbar gasolvärmare. Utrustad med överhettningsskydd. Speciellt munstycke, med stark syreförsörjning gör förbränningen fullständig. Tippskydd. Tändning: elektronisk. Idealisk för byggarbetsplatser, verkstads-/gårdsbyggnader, sportevenemang, lador och fabriker. Levereras med slang och adapter.



	30 kW
Luftflöde	650 m³/tim
Förbrukning	2,18 kg/tim
Drivs med	Propangas
Art. nr	9385030
Pris	1,895:-



Perfekt att värma upp tältet med vid svalare sommarkvällar.

Slipmaskiner



	404	240/M	242/M	143/M EVO	Bandslip	Bandslip
Motoreffekt	370 W	450 W	750 W	1100 W	3000 W	4000 W
Elektrisk anslutning	230 Volt	230 Volt	230 Volt	400 Volt	400 Volt	400 Volt
Bandstorlek	-	-	-	-	75x2000 mm	150x2000 mm
Slipskiva storlek	150x20x16 mm	150x25x16 mm	200x25x20 mm	200x30x20 mm	-	-
Slipskiva	K36 & K60	K36 & K60	K36 & K60	K36 & K60	-	-
Arbets höjd	bänkmodell	bänkmodell	bänkmodell	bänkmodell	960 mm	960 mm
Art. nr	9170050	9170052	9170054	9170056	9170002	9170004
Pris	4,400:-	6,200:-	8,600:-	14,500:-	9,900:-	14,740:-

Femi bandsågar



Stativ

Art nr 9202071

Höjd 785 mm. Vikt 15 kg.

Passar till bandsåg:

ABS105 ABS NG160

ABS NG120 780XL

782XL 783XL

784XL NG160

NG120XL 785XL

3.100:-

	780 XL	783 XL	787 XL allroad	NG120 XL	ABS NG120	ABS NG160
Elektrisk anslutning	230 Volt	230 Volt	230 Volt	230 Volt	230 Volt	230 Volt
Sågbladshastighet	60/80 m/min	30-80 m/min	60/80 m/min	35/80 m/min	35-80 m/min	35/80 m/min
Gerbar	0° - 45°	0° - 45°	0° - 45°	0° - 60°	0° - 60°	0° - 45°
Max kapkapacitet	105 mm	105 mm	175 mm	120 mm	120 mm	150 mm
Nedmatning	manuell	manuell	manuell	manuell	halvautomatisk	automatisk
Art. nr	9202075	9202076	9202085	9202090	9202094	9202095
Pris	6,880:-	7,990:-	26,000:-	12,750:-	12,700:-	19,400:-

Bandsågar



	Zip 22	Zip 29	Zip 30 DA	Zip 32 DA	Zip 36 DA	Zip 38 DA
Elektrisk anslutning	400 Volt	400 Volt	400 Volt	400 Volt	400 Volt	400 Volt
Sågbladshastighet	30/60 m/min	32/64 m/min	32/64 m/min	40/70 m/min	33/66 m/min	40/80 m/min
Gerbar	0° - 60° Höger	0° - 60° Höger	0° - 60° Höger	0° - 60° Höger 0° - 45° Vänster	0° - 60° Höger 0° - 45° Vänster	0° - 60° Höger 0° - 45° Vänster
Max kapkapacitet	180 mm	225 mm	240 mm	300 mm	300 mm	330 mm
Nedmatning	manuell	manuell	hydraulisk	hydraulisk	hydraulisk	hydraulisk
Art. nr	9221053	9221063	9221066	9221065	9221076	9221077
Pris	30,500:-	37,500:-	38,700:-	75,900:-	73,900:-	116,500:-

DA = Hydraulisk kontrollerad nedmatning med ställbar hastighet för optimerad kapning.



Klingkapsågar



	Thechnics 250	Super Cut 315	Super Cut 315	Super Thechnics 350
Elektrisk anslutning	400 Volt	400 Volt	400 Volt	400 Volt
Max kapkapacitet	90 mm	110 mm	110 mm	160 mm
Kyltank volym	3 liter	5 liter	5 liter	5 liter
Levereras med	stativ & klinga	-	stativ & klinga	stativ & klinga
Art. nr	9221006	9221020	9221007	9221008
Pris	31,100:-	39,990:-	47,120:-	58,100:-

Alla priser exkl. moms

NYHET!



200 liter

	200 liter
Kapacitet	50 l/min
Elanslutning	12 Volt
Arbetsstryck max	1,5 bar
Motoreffekt	260 Watt
Art. nr	9882006
Pris	14,370:-

Fortis Box är en AdBluetank som är perfekt när du behöver transportera Adblue till fordon, grävmaskiner, hjullastare, båtar och så vidare. Tanken rymmer 200/400 liter Adblue med 12 volt dieselpump, 6 meter slang och automatpistol. Tank i polyetenplast och låsbart lock med gasdämpare. Pump och automathandtag av hög kvalitet från Italienska Piusi.



Adbluepump "Proffs"

Levereras med automatpistol SB325_X med mätare, 6 m slang 3/4"

OBS! Sugrör ingår ej! (9259736)

Adbluepump Three 25

Levereras med K24 mätare, automatpistol SB325_X, 6 m slang 3/4"

OBS! Sugrör ingår ej! (9259736)

Fatpump

AdBlue pumpkit för fat.

Levereras med automatpistol SB325_X, sugrör och pump.



Automathandtag

Art nr 9259709

För AdBlue & vatten

Kapacitet 40 l/min

Rör Ø 19 mm

Max arbetsstryck: 3,4 bar

Slanganslutning: 3/4"

3.890:-

	"Proffs"	Three 25	Fatpump
Kapacitet	30-35 l/min	30-35 l/min	32 l/min
Elanslutning	230 Volt	230 Volt	230 Volt
Arbetsstryck max	1,5 bar	1,5 bar	1,5 bar
Motoreffekt	400 Watt	400 Watt	400 Watt
Art. nr	9259704	9259712	9259738
Pris	9,900:-	10,680:-	9,100:-



	Cube 55	Cube 72	Agilis Cube 70 MC 80	Cube 70 B.Smart	Cube 90	Agilis Service 100 MC
Kapacitet	56 l/min	70 l/min	70 l/min	70 l/min	90 l/min	90 l/min
Elanslutning	230 Volt	230 Volt	230 Volt	230 Volt	230 Volt	230 Volt
Arbetstryck max	1,7 bar	1,9 bar	1,9 bar	1,9 bar	1,9 bar	1,5 bar
Motoreffekt	500 Watt	500 Watt	500 Watt	900 Watt	700 Watt	1100 Watt
Art. nr	9251026	9251030	9251088	9251080	9251039	9251091
Pris	5,390:-	7,200:-	17,600:-	26,200:-	9,600:-	27,700:-

Cube 55, 72 & 90

Självsugande dieselpumpar med mekanisk mätare, automatpistol samt 4 m köldbästandig avtappnings slang.

Agilis

Kan endast användas av de som blivit tilldelad en kod. Minnet kan tömmas manuellt, med magnetnyckel eller med PC-anslutning (extra tillbehör). Utrustad med 4 m avtappnings slang, automatpistol, filter på sugsidan och bottenventil.



PC-anslutning
Art. nr 9251093

7.490:-

B.smart

Dieselpumpen kopplar automatiskt upp sig till en app på din smartphone, inga nycklar behövs. Utrustad med 4 m avtappnings slang, automatpistol, filter på sugsidan och bottenventil.

	A60	A80	A120
För	diesel & bensen	diesel & bensen	diesel
Kapacitet	70 l/min	90 l/min	120 l/min
Rör diameter	24 mm	29 mm	29 mm
Levereras med	virvel	svirvel	svirvel
Art. nr	9256725	9256730	9256732
Pris	780:-	1,200:-	1,465:-

Automathandtag



Biodiesel utrustning



Mätare K33

Art. nr 9251063

Mekaniskt mätverk.

Flöde 20-120 l/min.

Max arbetstryck 10 bar.

1.970:-

	BP3000
Kapacitet	50 l/min
Elanslutning	12 Volt
Arbetstryck max	1,5 bar
Motoreffekt	220 Watt
Art. nr	9251053
Pris	3,165:-

	A70
För	biodiesel
Kapacitet	70 l/min
Rör diameter	24 mm
Levereras med	svirvel
Art. nr	9256726
Pris	1,100:-

Automathandtag



NYHET!



200 liter



400 liter

	400 liter	200 liter
Kapacitet	50 l/min	50 l/min
Elanslutning	12 Volt	12 Volt
Arbetsstryck max	1,5 bar	1,5 bar
Motoreffekt	300 Watt	300 Watt
Art. nr	9882002	9882001
Pris	11,790:-	10,140:-

Fortis Box är en dieseltank som är perfekt när du behöver transportera diesel till fordon, grävmaskiner, hjullastare, båtar och så vidare. Tanken rymmer 200/400 liter diesel med 12 volt dieselpump, 6 meter slang och automatpistol. Tank i polyetenplast och låsbart lock med gasdämpare. Pump och automathandtag av hög kvalitet från Italienska Piusi.



NYHET!



Kontrollpanel B.Smart
Art nr 9251084

Gör det möjligt att styra befintliga pumpar och kan ta emot data från pulsgivare, nivåmätare samt brytare för pistolventil.

24.050:-

	Dunk-pump	Dunk-pump	Fat-pump	Fat-pump	Fat-pump	Fat-pump	Fat-pump	Fat-pump
Kapacitet	9 l/min	11,5 l/min	0,2 l/slag	0,3 l/slag	19 l/min	27 l/min	35 l/min	25 l/min
Elanslutning	3 Volt 2 x D	Micro USB	- manuell	- manuell	12, 24 & 230 Volt	230 Volt	230 Volt	12 Volt
Sughöjd max	0,5 m	0,5 m	-		1,25 m	0,85 m	2,0 m	2,0 m
Sugrör längd	440 mm	380-580 mm	850 mm	400-910 mm	850-1245 mm			
Art. nr	9251220	9251222	9251230	8600164	9251224	9251226	9254051	9254055
Pris	380:-	975:-	160:-	740:-	2,550:-	3,100:-	2,570:-	5,490:-

Belysning



Ficklampa Attack mini
Art nr 9201225
 Liten smidig arbetslampa med magnet och bältesclips. Uppladdningsbar USB-kabel av typ C ingår. Växla mellan 2 ljuslägen 300/100 Lumen. COB.

180:-



Pannlampa LX200
Art nr 9201226
 Vikt 68 g, ljuslängd 46 m, 350 Lumen
 Laddningsbar

160:-



Handlampa SL184
Art nr 9201786
 Vridbar 360° & vinkelbar, 390-400 mm / 250 gram. 0-600 Lumen, 16 st SMD lysdioder. Uppladdningsbar, USB-kabel. 1 st upphängningskrok. Magnetfot

630:-



Handlampa I4R
Art nr 9204614
 Vridbar 360° & vinkelbar 260 mm / 382 gram 1000 Lumen, 10 W COB, magnetfot. Uppladdningsbar, USB-kabel. 2 st upphängningskrokar

750:-

Elverk 1-fas



	EU 10i	EU 22i	P2400	2801	EU 32i	P4500	BL4000	EM 5500CXs
Kontinuerlig effekt 1-fas	0,9 kW	1,8 kW	1,8 kW	2,5 kW	2,6 kW	3,7 kW	4,0 kW	5,0 kW
Kontinuerlig effekt 3-fas	-	-	-	-	-	-	-	-
Drivmedel	bensin	bensin	bensin	bensin	bensin	bensin	bensin	bensin
Motor	Honda GXH50	Honda GXR120	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Honda GX130	Briggs & Stratton	Honda GX270	Honda i-GX390
Art. nr	9402101	9402100	9401204	9406206	9402113	9401210	9406253	9402181
Pris	14,250:-	17,600:-	10,500:-	13,100:-	33,800:-	17,600:-	17,400:-	25,525:-

Elverk 3-fas



Motorsvets

Intermittens:
 35% 225 Amp

	MPM	BL7000	6400	AH-850	7401	MG
Kontinuerlig effekt 1-fas	3,2 kW	4,0 kW	4,5 kW	4,5 kW	4,95 kW	5,28 kW
Kontinuerlig effekt 3-fas	4,0 kW	7,5 kW	5,3 kW	8,5 kW	5,95 kW	16 kW
Drivmedel	bensin	bensin	bensin	bensin	bensin	diesel
Motor	Honda GX390	Honda GX390	Honda GX390	Honda GX390	Honda GX390	Yanmar
Art. nr	9422042	9406257	9408608	9401005	9406552	9412152
Pris	48,900:-	23,500:-	26,215:-	19,115:-	56,945:-	147,300:-

Startbooster

NYHET!



Smidiga & kraftfulla Litium-Ion booster. De har en säkerhetsteknik som ger gnistskyddad anslutning och förhindrar felkoppling på batteripolerna vilket gör de enkla och säkra att använda.

	IS920	IS1220	IS1400	IS2000	IS3000	IS5000
Spänning	12 Volt	12 Volt	12 Volt	12 /24 Volt	12 /24 Volt	12 /24 Volt
Max startprestanda	900 Amp	1200 Amp	1400 Amp	2000 Amp	3000 Amp	4500 Amp
Nätadapter	ingår ej	ingår ej	ingår ej	ingår	ingår	ingår
Laddas via	micro-USB ingår	micro-USB ingår	USB-C ingår	USB-C laddstation	laddstation ingår	laddstation ingår
Art. nr	9440100	9440102	9440104	9440106	9440108	9440110
Pris	1,495:-	1,990:-	3,550:-	5,680:-	16,240:-	21,600:-

NYHET!

PROJECTA
MORE SWITCHED ON



Nomad Pro Truck
Art nr 9441227
Spänning 12/24 volt
Strömstyrka vid start 600 Amp
3.775:-



CETEOR
POWERED BY SCHUMACHER



	Attack 1860	Attack 4740	Attack 6200	Attack 7750
Spänning	12 Volt	12 / 24 Volt	12 / 24 Volt	12 / 24 Volt
Strömstyrka vid start	700 Amp	1600/800 Amp	2400/1200 Amp	3200/1600 Amp
Art. nr	9441860	9444740	9446200	9447750
Pris	3,950:-	11,830:-	19,990:-	27,550:-

Startbooster

Batteriladdare

Batteriklämmor ingår i alla laddare.



	MXS 5.0	MXS 7.0	MXS 10	Pro 25S	MXTS 40
Batterispänning	12 Volt	12 Volt	12 Volt	12 Volt	12 / 24 Volt
Strömstyrka laddning	5,0 Amp	7,0 Amp	10 Amp	25 Amp	40/20 Amp
Art. nr	9452005	9451005	9451008	9452068	9452025
Pris	1,050:-	1,680:-	2,170:-	3,340:-	6,990:-



	MXT 14	XT 14000 EXT	XT 14000
Batterispänning	24 Volt	24 Volt	24 Volt
Strömstyrka laddning	14 Amp	14 Amp	14 Amp
Art. nr	9451025	9451030	9451031
Pris	3,150:-	4,090:-	3,175:-

CTEK
CTEK
CTEK

Battery Sense

Art nr 9452055

Får dina batterier att tala till dig. Anslut BATTERY SENSE till batteriet och ladda ner appen. Bluetooth.

580:-



Batteritestare STS600

Art nr 9541001

Digital testare för kontroll av batteristatus, startström och bilens generator. Används på 12V 8-240Ah batterier (WET, GEL, MF, AGM, bly och EFB) både frånkopplade och anslutna. Möjlighet att skriva ut rapporter via PC anslutning.

935:-



Batteritestare DTP909

Art nr 9541003

Digital testare för att kontrollera batteriets status, starteffektiviteten (CCA), startsystemet och generatorkretsen för fordon. 12V/24V batterier (WET, GEL, MF, AGM, Bly, EFB) både frånkopplade och anslutna till fordonet. Utrustad med en inbyggd skrivare för att skriva ut rapporter.

4.130:-



Batteritestare STS700

Art nr 9541002

Digital testare för kontroll av batteristatus, startström och bilens generator. Används på 12V 8-240Ah batterier (WET, GEL, MF, AGM, bly och EFB) både frånkopplade och anslutna. Möjlighet att skriva ut rapporter via PC anslutning.

1.650:-





	Doctor charge 50	Doctor Start 330	Doctor Start 630
Batterispänning	6/12/24 Volt	12/24 Volt	12/24 Volt
Strömstyrka laddning	40/40/20 Amp	31 A	70 Amp
Starthjälp max	40 Amp	300 Amp	570 Amp
Helautomatisk	X	X	X
Art. nr	9457102	9457151	9457152
Pris	4,530:-	6,345:-	8,415:-



	Leader 150	Leader 220	Leader 400	Dynamic 320	Dynamic 420
Batterispänning	12 Volt	12/24 Volt	12/24 Volt	12/24 Volt	12/24 Volt
Strömstyrka laddning	14 Amp	20 Amp	31 Amp	31 Amp	60 Amp
Starthjälp max	140 Amp	180 A	300 Amp	300 Amp	400 Amp
Art. nr	9457116	9457115	9457120	9457125	9457126
Pris	1,950:-	2,790:-	3,250:-	3,700:-	4,550:-



	Dynamic 520	Dynamic 620	Energy 650 (3-fas)	Doctor charge 130
Batterispänning	12/24 Volt	12/24 Volt	12/24 Volt	12/24 Volt
Strömstyrka laddning	60 Amp	70 Amp	80 Amp	120/60 Amp
Starthjälp max	400 Amp	570 Amp	1000 Amp	-
Art. nr	9457130	9457132	9457135	9457104
Pris	5,390:-	6,520:-	15,800:-	9,780:-

MMA Welding



	Tecnica 171/S	Technology 236 XT	Superior 250	Superior 320 CE VRD
Elanslutning	230 Volt	230 Volt	400 Volt	400 Volt
Erforderlig säkring	16 A	16 A	10 A	16 A
Intermittens	140 A @ 25%	200 A @ 35%	220 A @ 35%	270 A @ 35%
Levereras med	Nätkabel, svetskabel med elektrodhållare & återledarkabel.			
Art. nr	9517262	9517263	9517265	9517266
Pris	3,450:-	5,990:-	10,700:-	16,100:-

MIG-MAG Welding



	Mastermig 275i	Technomig 180	Technomig 210	Technomig 215	Technomig 225	Electromig 220	Electromig 300
Elanslutning	400 Volt	230 Volt	230 Volt	230 Volt	230 Volt	400 Volt	400 Volt
Erforderlig säkring	10 A	16 A	16 A	16 A	16 A	10 A	16 A
Intermittens	250 A @ 30%	140 A @ 20%	180 A @ 20%	180 A @ 20%	180 A @ 20%	200 A @ 20%	270 A @ 30%
Slangpaket	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m
Art. nr	9477238	9477230	9477229	9477231	9477235	9477232	9477234
Pris	21,895:-	8,265:-	9,830:-	11,975:-	12,860:-	16,990:-	27,800:-

Automatiska svetshjälm

- Smidig & lätt
- Slipfunktion
- 4/5-13 DIN
- True-Color lins



890:-



Art. nr 9602041

Art. nr 9602042

Alla priser exkl. moms

TIG Welding



	Technology TIG 182
Elanslutning	230 Volt
Erforderlig säkring	16 A
Intermittens	180 A @ 20%
Levereras med	Slangpaket TIG, återledarkabel & regulator
Art. nr	9517564
Pris	24,350:-

Induktionsvärmare



	Butterfly	Spitfire	Dragon 300	Dragon 600	Dragon 800	XP22
Elanslutning	230 Volt	400 Volt	230 Volt	400 Volt	400 Volt	400 Volt
Erforderlig säkring	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A	32 A
Ingående effekt	3,5 kW	6,0 kW	3,7 kW	6,2 kW	8,0 kW	22 kW
Induktorkabel	1,8 m	2 m	3 m	3 m	4 m	6 m
Art. nr	9485005	9485006	9485000	9486000	9488000	9482022
Pris	27,545:-	38,900:-	29,900:-	41,200:-	53,300:-	169,900:-

Plasma cutting

	Technology 41 XT	Superior 100
Elanslutning	230 Volt	400 Volt
Erforderlig säkring	16 A	25 A
Max godstjocklek	15 mm	40 mm
Reglerområde	10-40 A	30-100 A
Art. nr	9527342	9527352
Pris	9,385:-	43,570:-



Art. nr 9602043

890:-



Art. nr 9602044

890:-



Art. nr 9602045

Mer info www.gelins-kgk.se

Avfuktare

Effektiv avfuktning av nybyggnation, torkning efter vattenskador eller för att hålla luftfuktigheten nere i lagerhallar.



	Attack 22	Attack 44	Attack 50	Attack 62
Arbetsområde	100 m ²	600 m ²	600 m ²	800 m ²
Elanslutning	230 Volt	230 Volt	230 Volt	230 Volt
Avfuktning vid 35°, 80% luftfuktighet	19 l/dygn	36 l/dygn	50 l/dygn	52 l/dygn
Tankvolym	5,5 l	9 l	7 l	12 l
Art. nr	9650022	9650044	9650050	9650062
Pris	4,340:-	13,300:-	6,600:-	15,600:-

Hydrauliska domkrafter



	DK13HLQ	S-2T	S-2TP	S-2TEL	DK20Q
Kapacitet	1,3 ton	2 ton	2 ton	2 ton	2 ton
Min-Max höjd	80-735 mm	75-500 mm	75-500 mm	75-530 mm	80-495 mm
Art. nr	9800022	987S2T	987S2TP	987S2TEL	9800023
Pris	6,990:-	2,990:-	4,500:-	4,160:-	4,925:-



	DK20HLQ	S-3TK	DK40Q	DK50HLQ	DK60Q	DK120Q
Kapacitet	2 ton	3 ton	4 ton	5 ton	6 ton	12 ton
Min-Max höjd	80-795 mm	95-515 mm	140-600 mm	140-975 mm	140-600 mm	150-585 mm
Art. nr	9800024	987S3TK	9800030	9800027	9800032	9800038
Pris	9,000:-	3,845:-	11,185:-	18,800:-	13,600:-	20,600:-

Alla priser exkl. moms

Lufthydrauliska domkrafter



Bärbar

	S-2T2L	S-2T3L	B25-2	25-2	S25-2J	25-1	25-1H
Kapacitet	2 ton	2 ton	25/10 ton	25/10 ton	25/10 ton	25 ton	25 ton
Min-Max höjd	115-350 mm	200-560 mm	160-320 mm	180-380 mm	183-373 mm	220-345 mm	360-610 mm
Art. nr	987S2T2L	987S2T3L	9810002	9810042	987S252J	9810040	9810041
Pris	6,195:-	6,295:-	19,800:-	26,770:-	15,900:-	21,390:-	33,730:-



Bärbar

Bärbar

	SP30-2	S30-2ML	S30-2E	S30-1H	40-4	S40-3JQL	S40-2EL
Kapacitet	30/15 ton	30/15 ton	30/15 ton	30 ton	40/27/16/10 ton	40/20/10 ton	40/20 ton
Min-Max höjd	150-293 mm	151-290 mm	175-353 mm	334-637 mm	100-275 mm	125-277 mm	151-290 mm
Art. nr	987SP302	987S302ML	987S302E	987S301H	9810031	987S403JQL	987S402EL
Pris	14,850:-	12,715:-	12,715:-	23,750:-	43,980:-	20,800:-	13,940:-



	S40-2J	50-3	S50-2J	50-2	65-1	65-1H	100-1L
Kapacitet	40/20 ton	50/25/10 ton	50/25 ton	50/25 ton	65 ton	65 ton	100 ton
Min-Max höjd	190-384 mm	150-335 mm	215-444 mm	220-450 mm	245-380 mm	425-725 mm	435-570 mm
Art. nr	987S402J	9810044	987S502J	9810043	9810046	9810047	9810170
Pris	18,515:-	38,690:-	18,845:-	33,000:-	39,500:-	54,300:-	104,900:-

Mer info www.gelins-kgk.se

Verkstadspressar



	SP-15HL	PJ16H	PJ20H	SP-20H	SP-20HAM
Kapacitet	15 ton	16 ton	20 ton	20 ton	20 ton
Slaglängd	170 mm	150 mm	150 mm	220 mm	220 mm
Utförande	Handpump Bänkmodell	Handhydraulisk, fotbetjä- nad, tryckluftsstyrd snabbgång av presskolv	Handhydraulisk, fotbetjä- nad, tryckluftsstyrd snabbgång av presskolv	Handpump	Handpump & fotmanö- vrerad tryckluftsdriven pump.
Art. nr	987SP15HL	9830010	9830011	987SP20H	987SP20HAM
Pris	8,910:-	17,300:-	19,900:-	14,450:-	18,300:-



	SP-30HAM	P40EH1	SP-50HAM	P100EH2	SP-100EAM
Kapacitet	30 ton	40 ton	50 ton	100 ton	100 ton
Slaglängd	220 mm	300 mm	220 mm	300 mm	300 mm
Utförande	Handpump & fotmanö- vrerad tryckluftsdriven pump.	Elhydrauliskt utförande	Handpump & fotmanö- vrerad tryckluftsdriven pump.	Elhydrauliskt utförande	Handpump. Fotmanö- vrerad snabbförflyttning av kolven
Art. nr	987SP30HAM	9830122	987SP50HAM	9830131	987SP100EAM
Pris	21,835:-	72,900:-	32,170:-	130,990:-	68,715:-



Verkstadskranar



SC-600



SC-1000



SC-1000P

EUR

	SC-600	SC-1000	SC-1000P
Kapacitet	0,6 ton	1 ton	1 ton
Lyfthöjd	2100-2300 mm	2090-2300 mm	2090-2300 mm
Invändig bredd	942 mm	960 mm	1025 mm
Art. nr	987SC600	987SC1000	987SC1000P
Pris	5,020:-	6,285:-	7,552:-

Växellådslyftar

	ST-300	ST-600	ST-1000
Kapacitet	0,3 ton	0,6 ton	1 ton
Min-Max höjd	1140-2000 mm	1140-1980 mm	1165-2005 mm
Art. nr	987ST300	987ST600	987ST1000
Pris	3,670:-	4,415:-	5,100:-



Pelardomkrafter

	Pelardomkraft	Pelardomkraft	Pelardomkraft
Kapacitet	2 ton	4 ton	20 ton
Min-Max höjd	184-349 mm	173-418 mm	169-286 mm
Slaglängd	110 mm	201 mm	77 mm
Art. nr	101102500	101204100	2011120900
Pris	385:-	1,085:-	1,290:-



Gaffellyftvagnar



	PLM2500BP	PLM2508BP	PLV2000BP
Kapacitet	2,5 ton	2,5 ton	2,0 ton
Gaffellängd	1150 mm	800 mm	1150 mm
Urustad med	boggihjul	boggihjul	våg
Art. nr	9601215	9601216	9601255
Pris	6,250:-	6,720:-	15,800:-



Hjullyftar



	DWD1202	DWD1502	Hjulvagn
Kapacitet	1,2 ton	1,5 ton	220 kg
Hjulstorlekar \varnothing	920-2200 mm	1000-2200 mm	
Art. nr	9811202	9811220	9811225
Pris	12,500:-	14,200:-	1,990:-



Portopower



Riktsats 4 ton
Art nr 20150040

Kompleta satser för press-, lyft-, tryckoperationer.

3.495:-



Riktsats 10 ton
Art nr 20150100

Kompleta satser för press-, lyft-, tryckoperationer.

5.500:-

Alla priser exkl. moms



Startkit handpump

Art nr 10G1201

Hydraulpump manuell 1100 cm³ (10P1201)
Hydraulslang 2 m (10CS38142)
Högflödeskoppling (10CH38M).

5.279:-



Startkit tryckluftdriven pump

Art nr 10G1500

Hydraulpump luftdriv. 1500 cm³ (10PA1500)
Hydraulslang 2 m (10CS38142)
Högflödeskoppling (10CH38M).

6.500:-

Flatcylinderkit 10 ton

Art nr 10HF1005KIT

Hydraulpump manuell 500 cm³ (10P570FP)
Flatcylindersats 10 ton (10HF1005B)
Hydraulslang 2 m (10CS38142)
Högflödeskoppling (10CH38M).

13.195:-



Hålcylinderkit 30 ton

Art nr 10ME30H

Hydraulpump manuell 1100 cm³ (10P1201)
Hålcylinder enkelverkande (10HC3002T)
Hydraulslang 2 m (10CS38142)
Högflödeskoppling (10CH38M)
Högflödeskoppling (10CH38F).

16.218:-



Hålcylinderkit 30 ton

Art nr 10ME30L

Hydraulpump luftdriv. 1500 cm³ (10PA1500)
Hålcylinder enkelverkande (10HC3002T)
Hydraulslang 2 m (10CS38142)
Högflödeskoppling (10CH38M)
Högflödeskoppling (10CH38F).

17.465:-

Manometer med hållare

Art nr 10GBW1460H

Tavla diameter 63 mm
Mätområde 0-1000 bar
Manometerhållare 45°
Manometerskydd i gummi.

1.500:-



Hydraulisk avdragare 12 ton

Art nr 10HGPT12

Slaglängd 85 mm
Effektiv area 14,5 cm²
Max bredd 260 mm

13.880:-

Hydraulisk avdragare 20 ton

Art nr 10HGPT20

Slaglängd 111 mm
Effektiv area 28,3 cm²
Max bredd 350 mm

20.825:-



Gruppreklam

Med reservation för tryckfel.

Återförsäljare

Alla priser exkl. moms.

*Priserna gäller t.o.m. 2024-08-31,
eller så långt lagret räcker.*

GELINS *Skara*
– kvalité genom kunskap – **KGK**

*Med reservation för slutförsäljning
och ev. prisjustering.*