

EDECO

Tel 054-55 80 10
info@edeco.se
www.edeco.se

ECU-line
2023-04-01



ECU-line
verktyg med nettopriser
som sticker ut!



Kvalitet från ledande tillverkare

MILLER GmbH. En av Europas bästa och största tillverkare av hårdmetallborr. Tillverkning sker i de senaste och bästa CNC verktygsslipmaskiner med stor kontroll för en kontinuerlig kvalitetsnivå i världsklass. Produktsortimentet för borrar kännetecknas av flera viktiga patent vilket gett oss innovativa produkter med unika fördelar i funktion och prestanda.

Edecos lager är ett av Sveriges största och med dagliga leveranser från Miller kan vi ofta erbjuda korta leveranstider.



Gesac är specialiserade på tillverkning kvalitetsprodukter inom sintrad hårdmetall och skärande verktyg (svarvning, fräsning och borrar). Företaget är världens största hårdmetallpulver-tillverkare med ca 30 % av världsmarknaden. Företaget producerar i förstklassig produktionsutrustning och med en mycket hög kvalitetskontroll.



DC SWISS är en ledande tillverkare inom tillverkning av både gängtapp och gängsnitt. En professionell aktör som känner av kundspecifika önskemål och använder kunskapen för utveckling av nya produkter inom gängning. Gängtapp och gängsnitt tillverkas med den senaste och modernaste produktionstekniken, vilket garanterar effektiv tillverkning och en jämn och hög kvalitetsnivå. Edecos har ett brett lagersortiment inom både gängtappar och gängsnitt.



Edecos sortiment av mätverktyg är stort och rymmer kvalificerade handverktyg som skjutmått, mikrometrar och mätklockor liksom stora komplexa mätsystem. Verktygen hämtas från tyska Mahr, världsledaren inom mätteknik.

Från vårt lager i Karlstad kan vi erbjuda ett av marknadens bredaste sortiment av skjutmått, allt från analoga varianter till digitala vattenskyddade modeller.


Programmet innehåller även ett brett spektra av mikrometer, digitala likväl som mekaniska mät-don, idealiska för mätning av såväl utvändiga som invändiga dimensioner.

Till sortimentet hör också marknadens bredaste sortiment av mätklockor.



ECU-Drill-Steel

3xD, external / internal cooling
M6003 | M6103



Design:

Drill diameter:	1.00-20.00 mm
Bore tolerance:	≥ IT 9
Coating:	Mx4
Number of cutting edges:	2
Number of guiding chamfers:	4
Point angle:	140°
Helix angle:	30°



M6003



M6103



Dimensions						Art.nr	Pris SEK	Art.nr	Pris SEK
d ₁ m7	d ₂ h6	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄				
1,00	4	45	5	4	33	M6003.0100	243 kr	M6103.0100	324 kr
1,10	4	45	5,5	4	32,5	M6003.0110	243 kr	M6103.0110	324 kr
1,20	4	45	6	4	32,5	M6003.0120	243 kr	M6103.0120	324 kr
1,30	4	45	6,5	5	32	M6003.0130	243 kr	M6103.0130	324 kr
1,40	4	45	7	5	31,5	M6003.0140	243 kr	M6103.0140	324 kr
1,50	4	50	7,5	5	36,5	M6003.0150	243 kr	M6103.0150	324 kr
1,60	4	50	8	6	36	M6003.0160	243 kr	M6103.0160	324 kr
1,70	4	50	8,5	6	35,5	M6003.0170	243 kr	M6103.0170	324 kr
1,80	4	50	9	6	35,5	M6003.0180	243 kr	M6103.0180	324 kr
1,90	4	50	9,5	7	35	M6003.0190	243 kr	M6103.0190	324 kr
2,00	6	58	14	9	36	M6003.0200	267 kr	M6103.0200	324 kr
2,10	6	58	14	9	36	M6003.0210	267 kr	M6103.0210	324 kr
2,20	6	58	14	9	36	M6003.0220	267 kr	M6103.0220	324 kr
2,30	6	58	14	9	36	M6003.0230	267 kr	M6103.0230	324 kr
2,40	6	58	14	9	36	M6003.0240	267 kr	M6103.0240	324 kr
2,50	6	58	14	9	36	M6003.0250	267 kr	M6103.0250	324 kr
2,60	6	58	14	9	36	M6003.0260	267 kr	M6103.0260	324 kr
2,70	6	58	14	9	36	M6003.0270	267 kr	M6103.0270	324 kr
*2,80	6	58	14	9	36	M6003.0280	267 kr	M6103.0280	324 kr
2,90	6	58	14	9	36	M6003.0290	267 kr	M6103.0290	324 kr
3,00	6	62	20	14	36	M6003.0300	262 kr	M6103.0300	324 kr
3,10	6	62	20	14	36	M6003.0310	262 kr	M6103.0310	324 kr
3,20	6	62	20	14	36	M6003.0320	262 kr	M6103.0320	324 kr
3,30	6	62	20	14	36	M6003.0330	262 kr	M6103.0330	324 kr
3,40	6	62	20	14	36	M6003.0340	262 kr	M6103.0340	324 kr
3,50	6	62	20	14	36	M6003.0350	262 kr	M6103.0350	324 kr
3,60	6	62	20	14	36	M6003.0360	262 kr		
*3,70	6	62	20	14	36	M6003.0370	262 kr	M6103.0370	324 kr
3,80	6	66	24	17	36	M6003.0380	262 kr	M6103.0380	324 kr
3,90	6	66	24	17	36	M6003.0390	262 kr	M6103.0390	324 kr
4,00	6	66	24	17	36	M6003.0400	262 kr	M6103.0400	350 kr
4,10	6	66	24	17	36	M6003.0410	262 kr	M6103.0410	350 kr
4,20	6	66	24	17	36	M6003.0420	262 kr	M6103.0420	350 kr
4,30	6	66	24	17	36	M6003.0430	262 kr	M6103.0430	350 kr
4,40	6	66	24	17	36	M6003.0440	262 kr	M6103.0440	350 kr
4,50	6	66	24	17	36	M6003.0450	262 kr	M6103.0450	350 kr
	6	66	24	17	36	M6003.0460	262 kr	M6103.0460	350 kr
*4,65	6	66	24	17	36	M6003.0465	262 kr	M6103.0465	350 kr

ECU-drill-steel | M6003, 3xD, external cooling | M6103, 3xD, internal cooling


Dimensions						Art.nr	Pris SEK	Art.nr	Pris SEK
d ₁ m7	d ₂ h6	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄				
4,70	6	66	24	17	36	M6003.0470	262 kr	M6103.0470	350 kr
4,80	6	66	28	20	36	M6003.0480	262 kr	M6103.0480	350 kr
4,90	6	66	28	20	36	M6003.0490	262 kr	M6103.0490	350 kr
5,00	6	66	28	20	36	M6003.0500	262 kr	M6103.0500	350 kr
5,10	6	66	28	20	36	M6003.0510	262 kr	M6103.0510	350 kr
5,20	6	66	28	20	36	M6003.0520	262 kr	M6103.0520	350 kr
5,30	6	66	28	20	36	M6003.0530	262 kr	M6103.0530	350 kr
5,40	6	66	28	20	36	M6003.0540	262 kr	M6103.0540	350 kr
5,50	6	66	28	20	36	M6003.0550	262 kr	M6103.0550	350 kr
*5,55	6	66	28	20	36	M6003.0555	262 kr	M6103.0555	350 kr
5,60	6	66	28	20	36	M6003.0560	262 kr	M6103.0560	350 kr
5,70	6	66	28	20	36	M6003.0570	262 kr		
5,80	6	66	28	20	36	M6003.0580	262 kr	M6103.0580	350 kr
5,90	6	66	28	20	36	M6003.0590	262 kr	M6103.0590	350 kr
6,00	6	66	28	20	36	M6003.0600	262 kr	M6103.0600	350 kr
6,10	8	79	34	24	36	M6003.0610	262 kr	M6103.0610	475 kr
6,20	8	79	34	24	36	M6003.0620	262 kr	M6103.0620	475 kr
6,30	8	79	34	24	36	M6003.0630	262 kr	M6103.0630	475 kr
6,40	8	79	34	24	36	M6003.0640	262 kr	M6103.0640	475 kr
6,50	8	79	34	24	36	M6003.0650	262 kr	M6103.0650	475 kr
6,60	8	79	34	24	36	M6003.0660	262 kr	M6103.0660	475 kr
6,70	8	79	34	24	36	M6003.0670	262 kr	M6103.0670	475 kr
6,80	8	79	34	24	36	M6003.0680	262 kr	M6103.0680	475 kr
6,90	8	79	34	24	36	M6003.0690	262 kr	M6103.0690	475 kr
7,00	8	79	34	24	36	M6003.0700	262 kr	M6103.0700	475 kr
7,10	8	79	41	29	36	M6003.0710	262 kr	M6103.0710	475 kr
7,20	8	79	41	29	36	M6003.0720	262 kr	M6103.0720	475 kr
7,30	8	79	41	29	36	M6003.0730	262 kr		
7,40	8	79	41	29	36	M6003.0740	262 kr	M6103.0740	475 kr
7,45	8	79	41	29	36			M6103.0745	475 kr
7,50	8	79	41	29	36	M6003.0750	262 kr	M6103.0750	475 kr
7,60	8	79	41	29	36	M6003.0760	262 kr		
7,70	8	79	41	29	36	M6003.0770	262 kr	M6103.0770	475 kr
7,80	8	79	41	29	36	M6003.0780	262 kr	M6103.0780	475 kr
7,90	8	79	41	29	36	M6003.0790	262 kr	M6103.0790	475 kr
8,00	8	79	41	29	36	M6003.0800	262 kr	M6103.0800	475 kr
8,10	10	89	47	35	40	M6003.0810	294 kr	M6103.0810	535 kr
8,20	10	89	47	35	40	M6003.0820	294 kr	M6103.0820	535 kr
8,30	10	89	47	35	40	M6003.0830	294 kr	M6103.0830	535 kr
8,40	10	89	47	35	40	M6003.0840	294 kr	M6103.0840	535 kr
8,50	10	89	47	35	40	M6003.0850	294 kr	M6103.0850	535 kr
8,60	10	89	47	35	40	M6003.0860	294 kr	M6103.0860	535 kr
8,70	10	89	47	35	40	M6003.0870	294 kr	M6103.0870	535 kr
8,80	10	89	47	35	40	M6003.0880	294 kr	M6103.0880	535 kr
8,90	10	89	47	35	40	M6003.0890	294 kr	M6103.0890	535 kr
9,00	10	89	47	35	40	M6003.0900	294 kr	M6103.0900	535 kr
9,10	10	89	47	35	40	M6003.0910	294 kr	M6103.0910	535 kr
9,20	10	89	47	35	40	M6003.0920	294 kr	M6103.0920	535 kr
*9,30	10	89	47	35	40	M6003.0930	294 kr	M6103.0930	535 kr
9,40	10	89	47	35	40	M6003.0940	294 kr	M6103.0940	535 kr
9,50	10	89	47	35	40	M6003.0950	294 kr	M6103.0950	535 kr
9,60	10	89	47	35	40	M6003.0960	294 kr	M6103.0960	535 kr
9,70	10	89	47	35	40	M6003.0970	294 kr		
9,80	10	89	47	35	40	M6003.0980	294 kr	M6103.0980	535 kr
9,90	10	89	47	35	40	M6003.0990	294 kr	M6103.0990	535 kr

ECU-drill-steel | M6003, 3xD, external cooling | M6103, 3xD, internal cooling

Dimensions						Art.nr	Pris SEK	Art.nr	Pris SEK
d ₁ m7	d ₂ h6	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄				
10,00	10	89	47	35	40	M6003.1000	294 kr	M6103.1000	535 kr
10,10	12	102	55	40	45	M6003.1010	435 kr	M6103.1010	765 kr
10,20	12	102	55	40	45	M6003.1020	435 kr	M6103.1020	765 kr
10,30	12	102	55	40	45	M6003.1030	435 kr	M6103.1030	765 kr
10,40	12	102	55	40	45	M6003.1040	435 kr	M6103.1040	765 kr
10,50	12	102	55	40	45	M6003.1050	435 kr	M6103.1050	765 kr
10,60	12	102	55	40	45	M6003.1060	435 kr	M6103.1060	765 kr
10,70	12	102	55	40	45	M6003.1070	435 kr	M6103.1070	765 kr
10,80	12	102	55	40	45	M6003.1080	435 kr	M6103.1080	765 kr
10,90	12	102	55	40	45	M6003.1090	435 kr	M6103.1090	765 kr
11,00	12	102	55	40	45	M6003.1100	435 kr	M6103.1100	765 kr
11,10	12	102	55	40	45	M6003.1110	435 kr	M6103.1110	765 kr
*11,20	12	102	55	40	45	M6003.1120	435 kr	M6103.1120	765 kr
11,30	12	102	55	40	45	M6003.1130	435 kr		
11,40	12	102	55	40	45	M6003.1140	435 kr	M6103.1140	765 kr
11,50	12	102	55	40	45	M6003.1150	435 kr	M6103.1150	765 kr
11,60	12	102	55	40	45	M6003.1160	435 kr		
11,70	12	102	55	40	45	M6003.1170	435 kr	M6103.1170	765 kr
11,80	12	102	55	40	45	M6003.1180	435 kr	M6103.1180	765 kr
11,90	12	102	55	40	45	M6003.1190	435 kr		
12,00	12	102	55	40	45	M6003.1200	435 kr	M6103.1200	765 kr
12,20	14	107	60	43	45	M6003.1220	585 kr		
12,50	14	107	60	43	45	M6003.1250	585 kr	M6103.1250	1 070 kr
12,70	14	107	60	43	45	M6003.1270	585 kr	M6103.1270	1 070 kr
12,80	14	107	60	43	45	M6003.1280	585 kr	M6103.1280	1 070 kr
13,00	14	107	60	43	45	M6003.1300	585 kr	M6103.1300	1 070 kr
13,50	14	107	60	43	45	M6003.1350	585 kr	M6103.1320	1 070 kr
13,70	14	107	60	43	45	M6003.1370	585 kr	M6103.1350	1 070 kr
13,80	14	107	60	43	45	M6003.1380	585 kr	M6103.1380	1 070 kr
14,00	14	107	60	43	45	M6003.1400	585 kr	M6103.1400	1 070 kr
14,20	16	115	65	45	48	M6003.1420	755 kr	M6103.1420	1 310 kr
14,50	16	115	65	45	48	M6003.1450	755 kr	M6103.1450	1 310 kr
14,70	16	115	65	45	48	M6003.1470	755 kr	M6103.1480	1 310 kr
15,00	16	115	65	45	48	M6003.1500	755 kr	M6103.1500	1 310 kr
15,50	16	115	65	45	48	M6003.1550	755 kr	M6103.1550	1 310 kr
15,80	16	115	65	45	48	M6003.1580	755 kr	M6103.1580	1 310 kr
16,00	16	115	65	45	48	M6003.1600	755 kr	M6103.1600	1 310 kr
16,50	18	123	73	51	48	M6003.1650	1 290 kr	M6103.1650	2 100 kr
16,80	18	123	73	51	48	M6003.1680	1 290 kr	M6103.1680	2 100 kr
17,00	18	123	73	51	48	M6003.1700	1 290 kr	M6103.1700	2 100 kr
17,50	18	123	73	51	48	M6003.1750	1 290 kr	M6103.1750	2 100 kr
17,80	18	123	73	51	48	M6003.1780	1 290 kr	M6103.1780	2 100 kr
18,00	18	123	73	51	48	M6003.1800	1 290 kr	M6103.1800	2 100 kr
18,50	20	131	79	55	50	M6003.1850	1 410 kr	M6103.1850	2 290 kr
19,00	20	131	79	55	50	M6003.1900	1 410 kr	M6103.1900	2 290 kr
19,50	20	131	79	55	50	M6003.1950	1 410 kr		
19,80	20	131	79	55	50	M6003.1980	1 410 kr	M6103.1980	2 290 kr
20,00	20	131	79	55	50	M6003.2000	1 410 kr	M6103.2000	2 290 kr

ECU-Drill-Steel

5xD, external / internal cooling
M6005 | M6105



Design:

Drill diameter:	1.00-20.00 mm
Bore tolerance:	≥ IT 9
Coating:	Mx4
Number of cutting edges:	2
Number of guiding chamfers:	4
Point angle:	140°
Helix angle:	30°



Dimensions						Art.nr	Pris SEK	Art.nr	Pris SEK
d ₁ m7	d ₂ h6	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄				
1,00	4	45	7	6	31			M6105.0100	364 kr
1,10	4	45	7,5	6	30,5			M6105.0110	364 kr
1,20	4	45	8,5	7	30			M6105.0120	364 kr
1,30	4	45	9	7	29,5			M6105.0130	364 kr
1,40	4	45	10	8	29			M6105.0140	364 kr
1,50	4	50	10,5	8	33,5			M6105.0150	364 kr
1,60	4	50	11	9	33			M6105.0160	364 kr
1,70	4	50	12	9	32,5			M6105.0170	364 kr
1,80	4	50	12,5	10	32			M6105.0180	364 kr
1,90	4	50	13,5	10	31,5			M6105.0190	364 kr
2,00	4	50	14	11	31			M6105.0200	364 kr
2,10	4	55	14,5	12	35,5			M6105.0210	364 kr
2,20	4	55	15,5	12	34,5			M6105.0220	364 kr
2,30	4	55	16	13	34			M6105.0230	364 kr
2,40	4	55	17	13	33,5			M6105.0240	364 kr
2,50	4	55	17,5	14	33			M6105.0250	364 kr
2,60	4	55	18	14	32,5			M6105.0260	364 kr
2,70	4	55	19	15	32			M6105.0270	364 kr
*2,80	4	55	19,5	15	31,5			M6105.0280	364 kr
2,90	4	55	20,5	16	31			M6105.0290	364 kr
3,00	6	66	28	23	36	M6005.0300	296 kr	M6105.0300	421 kr
3,10	6	66	28	23	36	M6005.0310	296 kr	M6105.0310	421 kr
3,20	6	66	28	23	36	M6005.0320	296 kr	M6105.0320	421 kr
3,30	6	66	28	23	36	M6005.0330	296 kr	M6105.0330	421 kr
3,40	6	66	28	23	36	M6005.0340	296 kr	M6105.0340	421 kr
3,50	6	66	28	23	36	M6005.0350	296 kr	M6105.0350	421 kr
3,60	6	66	28	23	36	M6005.0360	296 kr	M6105.0360	421 kr
*3,70	6	66	28	23	36	M6005.0370	296 kr	M6105.0370	421 kr
3,80	6	74	36	29	36	M6005.0380	296 kr	M6105.0380	421 kr
3,90	6	74	36	29	36	M6005.0390	296 kr	M6105.0390	421 kr
4,00	6	74	36	29	36	M6005.0400	296 kr	M6105.0400	453 kr
4,10	6	74	36	29	36	M6005.0410	296 kr	M6105.0410	453 kr
4,20	6	74	36	29	36	M6005.0420	296 kr	M6105.0420	453 kr
4,30	6	74	36	29	36	M6005.0430	296 kr	M6105.0430	453 kr
4,40	6	74	36	29	36	M6005.0440	296 kr	M6105.0440	453 kr

ECU-drill-steel | M6005, 5xD, external cooling | M6105, 5xD, internal cooling

Dimensions						Art.nr	Pris SEK	Art.nr	Pris SEK
d ₁ m7	d ₂ h6	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄				
4,50	6	74	36	29	36	M6005.0450	296 kr	M6105.0450	453 kr
4,60	6	74	36	29	36	M6005.0460	296 kr	M6105.0460	453 kr
*4,65	6	74	36	29	36	M6005.0465	296 kr	M6105.0465	453 kr
4,70	6	74	36	29	36	M6005.0470	296 kr	M6105.0470	453 kr
4,80	6	82	44	35	36	M6005.0480	296 kr	M6105.0480	453 kr
4,90	6	82	44	35	36	M6005.0490	296 kr	M6105.0490	453 kr
5,00	6	82	44	35	36	M6005.0500	296 kr	M6105.0500	453 kr
5,10	6	82	44	35	36	M6005.0510	296 kr	M6105.0510	453 kr
5,20	6	82	44	35	36	M6005.0520	296 kr	M6105.0520	453 kr
5,30	6	82	44	35	36	M6005.0530	296 kr	M6105.0530	453 kr
5,40	6	82	44	35	36	M6005.0540	296 kr	M6105.0540	453 kr
5,50	6	82	44	35	36	M6005.0550	296 kr	M6105.0550	453 kr
*5,55	6	82	44	35	36	M6005.0555	296 kr	M6105.0555	453 kr
5,60	6	82	44	35	36	M6005.0560	296 kr	M6105.0560	453 kr
5,70	6	82	44	35	36	M6005.0570	296 kr	M6105.0570	453 kr
5,80	6	82	44	35	36	M6005.0580	296 kr	M6105.0580	453 kr
5,90	6	82	44	35	36	M6005.0590	296 kr	M6105.0590	453 kr
6,00	6	82	44	35	36	M6005.0600	296 kr	M6105.0600	453 kr
6,10	8	91	53	43	36	M6005.0610	303 kr	M6105.0610	497 kr
6,20	8	91	53	43	36	M6005.0620	303 kr	M6105.0620	497 kr
6,30	8	91	53	43	36	M6005.0630	303 kr	M6105.0630	497 kr
6,40	8	91	53	43	36	M6005.0640	303 kr	M6105.0640	497 kr
6,50	8	91	53	43	36	M6005.0650	303 kr	M6105.0650	497 kr
6,60	8	91	53	43	36	M6005.0660	303 kr	M6105.0660	497 kr
6,70	8	91	53	43	36	M6005.0670	303 kr	M6105.0670	497 kr
6,80	8	91	53	43	36	M6005.0680	303 kr	M6105.0680	497 kr
6,90	8	91	53	43	36	M6005.0690	303 kr	M6105.0690	497 kr
7,00	8	91	53	43	36	M6005.0700	303 kr	M6105.0700	497 kr
7,10	8	91	53	43	36	M6005.0710	303 kr	M6105.0710	497 kr
7,20	8	91	53	43	36	M6005.0720	303 kr	M6105.0720	497 kr
7,30	8	91	53	43	36	M6005.0730	303 kr	M6105.0730	497 kr
7,40	8	91	53	43	36	M6005.0740	303 kr	M6105.0740	497 kr
7,50	8	91	53	43	36	M6005.0750	303 kr	M6105.0750	497 kr
7,60	8	91	53	43	36	M6005.0760	303 kr	M6105.0760	497 kr
7,70	8	91	53	43	36	M6005.0770	303 kr	M6105.0770	497 kr
7,80	8	91	53	43	36	M6005.0780	303 kr	M6105.0780	497 kr
7,90	8	91	53	43	36	M6005.0790	303 kr	M6105.0790	497 kr
8,00	8	91	53	43	36	M6005.0800	303 kr	M6105.0800	497 kr
8,10	10	103	61	49	40	M6005.0810	338 kr	M6105.0810	575 kr
8,20	10	103	61	49	40	M6005.0820	338 kr	M6105.0820	575 kr
8,30	10	103	61	49	40	M6005.0830	338 kr	M6105.0830	575 kr
8,40	10	103	61	49	40	M6005.0840	338 kr	M6105.0840	575 kr
8,50	10	103	61	49	40	M6005.0850	313 kr	M6105.0850	575 kr
8,60	10	103	61	49	40	M6005.0860	338 kr	M6105.0860	575 kr
8,70	10	103	61	49	40	M6005.0870	338 kr	M6105.0870	575 kr
8,80	10	103	61	49	40	M6005.0880	338 kr	M6105.0880	575 kr
8,90	10	103	61	49	40	M6005.0890	338 kr	M6105.0890	575 kr
9,00	10	103	61	49	40	M6005.0900	338 kr	M6105.0900	575 kr
9,10	10	103	61	49	40	M6005.0910	338 kr	M6105.0910	575 kr
9,20	10	103	61	49	40	M6005.0920	338 kr	M6105.0920	575 kr
*9,30	10	103	61	49	40	M6005.0930	338 kr	M6105.0930	575 kr
9,40	10	103	61	49	40	M6005.0940	338 kr	M6105.0940	575 kr
9,50	10	103	61	49	40	M6005.0950	338 kr	M6105.0950	575 kr
9,60	10	103	61	49	40	M6005.0960	338 kr	M6105.0960	575 kr
9,70	10	103	61	49	40	M6005.0970	338 kr	M6105.0970	575 kr
9,80	10	103	61	49	40	M6005.0980	338 kr	M6105.0980	575 kr

ECU-drill-steel | M6005, 5xD, external cooling | M6105, 5xD, internal cooling


Dimensions						Art.nr	Pris SEK	Art.nr	Pris SEK
d ₁ m7	d ₂ h6	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄				
9,90	10	103	61	49	40	M6005.0990	338 kr	M6105.0990	575 kr
10,00	10	103	61	49	40	M6005.1000	338 kr	M6105.1000	575 kr
10,10	12	118	71	56	45	M6005.1010	500 kr	M6105.1010	835 kr
10,20	12	118	71	56	45	M6005.1020	500 kr	M6105.1020	835 kr
10,30	12	118	71	56	45	M6005.1030	500 kr	M6105.1030	835 kr
10,40	12	118	71	56	45	M6005.1040	500 kr	M6105.1040	835 kr
10,50	12	118	71	56	45	M6005.1050	500 kr	M6105.1050	835 kr
10,60	12	118	71	56	45	M6005.1060	500 kr	M6105.1060	835 kr
								M6105.1070	835 kr
10,80	12	118	71	56	45	M6005.1080	500 kr	M6105.1080	835 kr
								M6105.1090	835 kr
11,00	12	118	71	56	45	M6005.1100	500 kr	M6105.1100	835 kr
11,10	12	118	71	56	45	M6005.1110	500 kr	M6105.1110	835 kr
*11,20	12	118	71	56	45	M6005.1120	500 kr	M6105.1120	835 kr
11,30	12	118	71	56	45	M6005.1130	500 kr	M6105.1130	835 kr
11,40	12	118	71	56	45	M6005.1140	500 kr	M6105.1140	835 kr
11,50	12	118	71	56	45	M6005.1150	500 kr	M6105.1150	835 kr
11,60	12	118	71	56	45	M6005.1160	500 kr	M6105.1160	835 kr
11,70	12	118	71	56	45	M6005.1170	500 kr	M6105.1170	835 kr
11,80	12	118	71	56	45	M6005.1180	500 kr	M6105.1180	835 kr
11,90	12	118	71	56	45	M6005.1190	500 kr	M6105.1190	835 kr
12,00	12	118	71	56	45	M6005.1200	500 kr	M6105.1200	835 kr
12,20	14	124	77	60	45	M6005.1220	660 kr	M6105.1220	1 130 kr
12,50	14	124	77	60	45	M6005.1250	660 kr	M6105.1250	1 130 kr
12,70	14	124	77	60	45	M6005.1270	660 kr	M6105.1270	1 130 kr
12,80	14	124	77	60	45	M6005.1280	660 kr	M6105.1280	1 130 kr
13,00	14	124	77	60	45	M6005.1300	660 kr	M6105.1300	1 130 kr
13,10	14	124	77	60	45	M6005.1310	660 kr	M6105.1310	1 130 kr
								M6105.1320	1 130 kr
13,50	14	124	77	60	45	M6005.1350	660 kr	M6105.1350	1 130 kr
13,70	14	124	77	60	45	M6005.1370	660 kr	M6105.1370	1 130 kr
13,80	14	124	77	60	45	M6005.1380	660 kr	M6105.1380	1 130 kr
14,00	14	124	77	60	45	M6005.1400	660 kr	M6105.1400	1 130 kr
14,20	16	133	83	63	48	M6005.1420	855 kr	M6105.1420	1 390 kr
14,50	16	133	83	63	48	M6005.1450	855 kr	M6105.1450	1 390 kr
14,70	16	133	83	63	48	M6005.1470	855 kr	M6105.1470	1 390 kr
14,80	16	133	83	63	48	M6005.1480	855 kr	M6105.1480	1 390 kr
15,00	16	133	83	63	48	M6005.1500	855 kr	M6105.1500	1 390 kr
								M6105.1510	1 390 kr
15,50	16	133	83	63	48	M6005.1550	855 kr	M6105.1550	1 390 kr
15,70	16	133	83	63	48	M6005.1570	855 kr	M6105.1570	1 390 kr
15,80	16	133	83	63	48	M6005.1580	855 kr	M6105.1580	1 390 kr
16,00	16	133	83	63	48	M6005.1600	855 kr	M6105.1600	1 390 kr
16,50	18	143	93	71	48	M6005.1650	1 370 kr	M6105.1650	2 220 kr
								M6105.1680	2 220 kr
17,00	18	143	93	71	48	M6005.1700	1 370 kr	M6105.1700	2 220 kr
17,50	18	143	93	71	48	M6005.1750	1 370 kr	M6105.1750	2 220 kr
								M6105.1780	2 220 kr
18,00	18	143	93	71	48	M6005.1800	1 370 kr	M6105.1800	2 220 kr
18,50	20	153	101	77	50	M6005.1850	1 490 kr	M6105.1850	2 420 kr
18,80	20	153	101	77	50	M6005.1880	1 490 kr	M6105.1880	2 420 kr
19,00	20	153	101	77	50	M6005.1900	1 490 kr	M6105.1900	2 420 kr
								M6105.1950	2 420 kr
19,80	20	153	101	77	50	M6005.1980	1 490 kr	M6105.1980	2 420 kr
20,00	20	153	101	77	50	M6005.2000	1 490 kr	M6105.2000	2 420 kr

ECU-Drill-Steel

8xD, internal cooling
M6108

Design:

Drill diameter:	3.00-20.00 mm
Bore tolerance:	≥ IT 9
Coating:	MxF
Number of cutting edges:	2
Number of guiding chamfers:	4
Point angle:	135°
Helix angle:	30°



Dimensions						Art.nr	Pris SEK
d ₁ m7	d ₂ h6	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄		
3,00	6	72	34	29	36	M6108.0300	845 kr
3,10	6	72	34	29	36	M6108.0310	845 kr
3,20	6	72	34	29	36	M6108.0320	845 kr
3,30	6	72	34	29	36	M6108.0330	845 kr
3,40	6	72	34	29	36	M6108.0340	845 kr
3,50	6	72	34	29	36	M6108.0350	845 kr
3,60	6	72	34	29	36	M6108.0360	845 kr
3,70	6	72	34	29	36	M6108.0370	845 kr
3,80	6	81	43	36	36	M6108.0380	845 kr
3,90	6	81	43	36	36	M6108.0390	845 kr
4,00	6	81	43	36	36	M6108.0400	845 kr
4,10	6	81	43	36	36	M6108.0410	845 kr
4,20	6	81	43	36	36	M6108.0420	845 kr
4,30	6	81	43	36	36	M6108.0430	845 kr
4,40	6	81	43	36	36	M6108.0440	845 kr
4,50	6	81	43	36	36	M6108.0450	845 kr
4,60	6	81	43	36	36	M6108.0460	845 kr
4,70	6	81	43	36	36	M6108.0470	845 kr
4,80	6	95	57	48	36	M6108.0480	845 kr
4,90	6	95	57	48	36	M6108.0490	845 kr
5,00	6	95	57	48	36	M6108.0500	845 kr
5,10	6	95	57	48	36	M6108.0510	845 kr
5,20	6	95	57	48	36	M6108.0520	845 kr
5,30	6	95	57	48	36	M6108.0530	845 kr
5,50	6	95	57	48	36	M6108.0550	845 kr
5,70	6	95	57	48	36	M6108.0570	845 kr
5,80	6	95	57	48	36	M6108.0580	845 kr
5,90	6	95	57	48	36	M6108.0590	845 kr
6,00	6	95	57	48	36	M6108.0600	845 kr
6,10	8	114	76	64	36	M6108.0610	1 050 kr
6,20	8	114	76	64	36	M6108.0620	1 050 kr
6,30	8	114	76	64	36	M6108.0630	1 050 kr
6,50	8	114	76	64	36	M6108.0650	1 050 kr
6,60	8	114	76	64	36	M6108.0660	1 050 kr
6,70	8	114	76	64	36	M6108.0670	1 050 kr

ECU-drill-steel | M6108, 8xD, internal cooling


Dimensions						Art.nr	Pris SEK
d ₁ m7	d ₂ h6	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄		
6,80	8	114	76	64	36	M6108.0680	1 050 kr
6,90	8	114	76	64	36	M6108.0690	1 050 kr
7,00	8	114	76	64	36	M6108.0700	1 050 kr
7,10	8	114	76	64	36	M6108.0710	1 050 kr
7,40	8	114	76	64	36	M6108.0740	1 050 kr
7,50	8	114	76	64	36	M6108.0750	1 050 kr
7,70	8	114	76	64	36	M6108.0770	1 050 kr
7,80	8	114	76	64	36	M6108.0780	1 050 kr
7,90	8	114	76	64	36	M6108.0790	1 050 kr
8,00	8	114	76	64	36	M6108.0800	1 050 kr
8,10	10	142	95	80	40	M6108.0810	1 290 kr
8,20	10	142	95	80	40	M6108.0820	1 290 kr
8,30	10	142	95	80	40	M6108.0830	1 290 kr
8,50	10	142	95	80	40	M6108.0850	1 290 kr
8,60	10	142	95	80	40	M6108.0860	1 290 kr
8,70	10	142	95	80	40	M6108.0870	1 290 kr
8,80	10	142	95	80	40	M6108.0880	1 290 kr
9,00	10	142	95	80	40	M6108.0900	1 290 kr
9,10	10	142	95	80	40	M6108.0910	1 290 kr
9,20	10	142	95	80	40	M6108.0920	1 290 kr
9,30	10	142	95	80	40	M6108.0930	1 290 kr
9,40	10	142	95	80	40	M6108.0940	1 290 kr
9,50	10	142	95	80	40	M6108.0950	1 290 kr
9,70	10	142	95	80	40	M6108.0970	1 290 kr
9,80	10	142	95	80	40	M6108.0980	1 290 kr
9,90	10	142	95	80	40	M6108.0990	1 290 kr
10,00	10	142	95	80	40	M6108.1000	1 290 kr
10,20	12	162	114	96	45	M6108.1020	1 770 kr
10,30	12	162	114	96	45	M6108.1030	1 770 kr
10,50	12	162	114	96	45	M6108.1050	1 770 kr
10,80	12	162	114	96	45	M6108.1080	1 770 kr
11,00	12	162	114	96	45	M6108.1100	1 770 kr
11,20	12	162	114	96	45	M6108.1120	1 770 kr
11,50	12	162	114	96	45	M6108.1150	1 770 kr
11,70	12	162	114	96	45	M6108.1170	1 770 kr
11,80	12	162	114	96	45	M6108.1180	1 770 kr
12,00	12	162	114	96	45	M6108.1200	1 770 kr
12,20	14	178	133	112	45	M6108.1220	2 650 kr
12,50	14	178	133	112	45	M6108.1250	2 650 kr
12,80	14	178	133	112	45	M6108.1280	2 650 kr
13,00	14	178	133	112	45	M6108.1300	2 650 kr
13,50	14	178	133	112	45	M6108.1350	2 650 kr
13,80	14	178	133	112	45	M6108.1380	2 650 kr
14,00	14	178	133	112	45	M6108.1400	2 650 kr
14,50	16	203	152	128	48	M6108.1450	3 490 kr
15,00	16	203	152	128	48	M6108.1500	3 490 kr
15,50	16	203	152	128	48	M6108.1550	3 490 kr
15,80	16	203	152	128	48	M6108.1580	3 490 kr
16,00	16	203	152	128	48	M6108.1600	3 490 kr
16,50	18	222	171	144	48	M6108.1650	4 400 kr
17,00	18	222	171	144	48	M6108.1700	4 400 kr
17,50	18	222	171	144	48	M6108.1750	4 400 kr
18,00	18	222	171	144	48	M6108.1800	4 400 kr
18,50	20	243	190	160	50	M6108.1850	5 050 kr
19,00	20	243	190	160	50	M6108.1900	5 050 kr
20,00	20	243	190	160	50	M6108.2000	5 050 kr

ECU-Drill-Steel

12xD, internal cooling
M6112

Design:

Drill diameter:	3.00-20.00 mm
Bore tolerance:	≥ IT 9
Coating:	MxF
Number of cutting edges:	2
Number of guiding chamfers:	4
Point angle:	135°
Helix angle:	30°



Dimensions						Art.nr	Pris SEK
d ₁ m7	d ₂ h6	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄		
3,00	6	92	54	48	36	M6112.0300	1 150 kr
3,10	6	92	54	48	36	M6112.0310	1 150 kr
3,20	6	92	54	48	36	M6112.0320	1 150 kr
3,30	6	92	54	48	36	M6112.0330	1 150 kr
3,40	6	92	54	48	36	M6112.0340	1 150 kr
3,50	6	92	54	48	36	M6112.0350	1 150 kr
3,60	6	92	54	48	36	M6112.0360	1 150 kr
3,70	6	92	54	48	36	M6112.0370	1 150 kr
3,80	6	102	64	58	36	M6112.0380	1 150 kr
3,90	6	102	64	58	36	M6112.0390	1 150 kr
4,00	6	102	64	58	36	M6112.0400	1 150 kr
4,10	6	102	64	58	36	M6112.0410	1 150 kr
4,20	6	102	64	58	36	M6112.0420	1 150 kr
4,30	6	102	64	58	36	M6112.0430	1 150 kr
4,40	6	102	64	58	36	M6112.0440	1 150 kr
4,50	6	102	64	58	36	M6112.0450	1 150 kr
4,60	6	102	64	58	36	M6112.0460	1 150 kr
4,70	6	102	64	58	36	M6112.0470	1 150 kr
4,80	6	116	78	70	36	M6112.0480	1 150 kr
4,90	6	116	78	70	36	M6112.0490	1 150 kr
5,00	6	116	78	70	36	M6112.0500	1 150 kr
5,10	6	116	78	70	36	M6112.0510	1 150 kr
5,20	6	116	78	70	36	M6112.0520	1 150 kr
5,50	6	116	78	70	36	M6112.0550	1 150 kr
5,80	6	116	78	70	36	M6112.0580	1 150 kr
6,00	6	116	78	70	36	M6112.0600	1 150 kr
6,30	8	146	108	94	36	M6112.0630	1 270 kr
6,50	8	146	108	94	36	M6112.0650	1 270 kr
6,60	8	146	108	94	36	M6112.0660	1 270 kr
6,80	8	146	108	94	36	M6112.0680	1 270 kr
7,00	8	146	108	94	36	M6112.0700	1 270 kr
7,40	8	146	108	94	36	M6112.0740	1 270 kr
7,50	8	146	108	94	36	M6112.0750	1 270 kr
7,80	8	146	108	94	36	M6112.0780	1 270 kr
8,00	8	146	108	94	36	M6112.0800	1 270 kr
8,10	10	162	120	110	40	M6112.0810	1 780 kr
8,20	10	162	120	110	40	M6112.0820	1 780 kr


Dimensions						Art.nr	Pris SEK
d ₁ m7	d ₂ h6	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄		
8,50	10	162	120	110	40	M6112.0850	1 780 kr
9,00	10	162	120	110	40	M6112.0900	1 780 kr
9,30	10	162	120	110	40	M6112.0930	1 780 kr
9,50	10	162	120	110	40	M6112.0950	1 780 kr
9,80	10	162	120	110	40	M6112.0980	1 780 kr
10,00	10	162	120	110	40	M6112.1000	1 780 kr
10,20	12	204	156	142	45	M6112.1020	2 580 kr
10,50	12	204	156	142	45	M6112.1050	2 580 kr
11,00	12	204	156	142	45	M6112.1100	2 580 kr
11,50	12	204	156	142	45	M6112.1150	2 580 kr
11,80	12	204	156	142	45	M6112.1180	2 580 kr
12,00	12	204	156	142	45	M6112.1200	2 580 kr
12,50	14	230	182	166	45	M6112.1250	3 290 kr
13,00	14	230	182	166	45	M6112.1300	3 290 kr
13,50	14	230	182	166	45	M6112.1350	3 290 kr
14,00	14	230	182	166	45	M6112.1400	3 290 kr
15,00	16	260	208	192	48	M6112.1500	4 330 kr
16,00	16	260	208	192	48	M6112.1600	4 330 kr
17,00	18	285	234	216	48	M6112.1700	5 200 kr
17,50	18	285	234	216	48	M6112.1750	5 200 kr
18,00	18	285	234	216	48	M6112.1800	5 200 kr

Dubbhålsborr 351 AlCrN

DIN 333A, HSSE

Alcrona-belagd. 60° försänkning.

Diameter k12 mm	Fästets diam. h8 mm	Borrens längd mm	Totallängd mm	Art.nr	Pris SEK
1	3,15	1,3 – 1,6	31	1529.0100	73,50 kr
1,25	3,15	1,6 – 1,9	31	1529.0125	73,50 kr
1,6	4	2 – 2,4	35	1529.0160	73,50 kr
2	5	2,5 – 2,9	40	1529.0200	83,00 kr
2,5	6,3	3,1 – 3,6	45	1529.0250	92,50 kr
3,15	8	3,9 – 4,4	50	1529.0315	113,00 kr
4	10	5 – 5,6	55	1529.0400	130,00 kr
5	12,5	6,3 – 6,9	63	1529.0500	193,00 kr
6,3	16	8 – 8,6	71	1529.0630	309,00 kr




NC-borr 357 AlCrN

ISO 10898, HSSE

För centering och fasningshål. Spetsvinkel 90°

Diameter h6 mm	Spårlängd mm	Totallängd mm	Art.nr	Pris SEK
5	15	60	1527.0500	134,00 kr
6	20	66	1527.0600	138,00 kr
8	25	79	1527.0800	185,00 kr
10	25	89	1527.1000	224,00 kr
12	30	102	1527.1200	249,00 kr
14	35	115	1527.1400	342,00 kr
16	35	115	1527.1600	347,00 kr
20	40	131	1527.2000	600,00 kr



HM-pinnfräs UP210-S2

2-skärig

Belagd ECU-hårdmetallpinnfräs för bearbetning i stål upp till 48 HRC, rostfritt stål, gjutjärn och segjärn.





Fig1




Fig2

Dimensions				Fig	z	Art.nr	Pris SEK
D	Lc	L	d				
1	3	50	4	1	2	UP210-S2-01003	69,00 kr
1.5	4	50	4	1	2	UP210-S2-01504	69,00 kr
2	6	50	4	1	2	UP210-S2-02006	69,00 kr
2.5	8	50	4	1	2	UP210-S2-02508	69,00 kr
3	9	50	4	1	2	UP210-S2-03009	69,00 kr
4	11	50	4	2	2	UP210-S2-04011	69,00 kr
4.5	11	50	6	1	2	UP210-S2-04513	95,50 kr
5	13	50	6	1	2	UP210-S2-05013	95,50 kr
6	16	50	6	2	2	UP210-S2-06016	95,50 kr
7	20	60	8	1	2	UP210-S2-07020	150,00 kr
8	20	60	8	2	2	UP210-S2-08020	150,00 kr
9	23	75	10	1	2	UP210-S2-09023	284,00 kr
10	25	75	10	2	2	UP210-S2-10025	284,00 kr
11	28	75	12	1	2	UP210-S2-11028	344,00 kr
12	30	75	12	2	2	UP210-S2-12030	344,00 kr
16	36	100	36	2	2	UP210-S2-16036	680,00 kr
20	45	100	20	2	2	UP210-S2-20045	1 030,00 kr

HM-pinnfräs UP210-SL2

2-skärig, extra lång

Belagd ECU-hårdmetallpinnfräs för bearbetning i stål upp till 48 HRC, rostfritt stål, gjutjärn och segjärn.





Fig1




Fig2

Dimensions				Fig	z	Art.nr	Pris SEK
D	Lc	L	d				
2	15	75	4	1	2	UP210-SL2-02015	127,00 kr
3	25	75	4	1	2	UP210-SL2-03025	127,00 kr
4	30	75	4	2	2	UP210-SL2-04030	127,00 kr
5	30	75	6	1	2	UP210-SL2-05030	151,00 kr
6	35	75	6	2	2	UP210-SL2-06035	151,00 kr
8	40	100	8	2	2	UP210-SL2-08040	273,00 kr
10	45	100	10	2	2	UP210-SL2-10045	365,00 kr
12	50	100	12	2	2	UP210-SL2-12050	493,00 kr
14	55	100	14	2	2	UP210-SL2-14055	660,00 kr
16	60	150	16	2	2	UP210-SL2-16060	1 150,00 kr
18	65	150	18	2	2	UP210-SL2-18065	1 490,00 kr
20	70	150	20	2	2	UP210-SL2-20070	1 760,00 kr

HM-fullradiefräs UP210-B2

2-skärig

Belagd ECU-hårdmetall fullradiefräs för bearbetning i stål upp till 48 HRC, rostfritt stål, gjutjärn och segjärn.




Fig1




Fig2

Dimensions					Fig	z	Art.nr	Pris SEK
D	R	Lc	L	d				
1	0,5	2	50	4	1	2	UP210-B2-01002	94,50 kr
1,5	0,75	3	50	4	1	2	UP210-B2-01503	94,50 kr
2	1	4	50	4	1	2	UP210-B2-02004	94,50 kr
3	1,5	6	50	4	1	2	UP210-B2-03006	94,50 kr
4	2	8	50	4	2	2	UP210-B2-04008	94,50 kr
5	2,5	10	50	6	1	2	UP210-B2-05010	118,00 kr
6	3	12	50	6	2	2	UP210-B2-06012	118,00 kr
7	3,5	14	60	8	1	2	UP210-B2-07014	182,00 kr
8	4	14	60	8	2	2	UP210-B2-08014	182,00 kr
9	4,5	16	75	10	1	2	UP210-B2-09016	360,00 kr
10	5	18	75	10	2	2	UP210-B2-10018	374,00 kr
11	5,5	20	75	12	1	2	UP210-B2-11020	421,00 kr
12	6	22	75	12	2	2	UP210-B2-12022	421,00 kr
13	6,5	26	90	14	1	2	UP210-B2-13026	735,00 kr
14	7	26	90	14	2	2	UP210-B2-14026	735,00 kr
15	7,5	30	90	16	1	2	UP210-B2-15030	730,00 kr
16	8	30	100	16	2	2	UP210-B2-16030	770,00 kr
18	9	34	100	18	2	2	UP210-B2-18034	1 100,00 kr
20	10	38	100	20	2	2	UP210-B2-20038	1 170,00 kr

HM-pinnfräs UA100-S2

2-skärig

Obelagd ECU-hårdmetallpinnfräs för bearbetning i aluminium- och kopparlegeringar.



N




Fig1




Fig2

Dimensions				Fig	z	Art.nr	Pris SEK
D	Lc	L	d				
1	3	50	4	1	2	UA100-S2-01003	69,00 kr
1.5	4	50	4	1	2	UA100-S2-01504	69,00 kr
2	6	50	4	1	2	UA100-S2-02006	69,00 kr
3	9	50	4	1	2	UA100-S2-03009	69,00 kr
4	11	50	4	2	2	UA100-S2-04011	69,00 kr
4.5	12	50	6	1	2	UA100-S2-04512	96,00 kr
5	13	50	6	1	2	UA100-S2-05013	96,00 kr
5.5	16	50	6	1	2	UA100-S2-05516	96,00 kr
6	16	50	6	2	2	UA100-S2-06016	96,00 kr
7	20	60	8	1	2	UA100-S2-07020	146,00 kr
8	20	60	8	2	2	UA100-S2-08020	146,00 kr
9	23	75	10	1	2	UA100-S2-09023	279,00 kr
10	25	75	10	2	2	UA100-S2-10025	279,00 kr
12	30	75	12	2	2	UA100-S2-12030	337,00 kr
16	36	100	16	2	2	UA100-S2-16036	715,00 kr
20	45	100	20	2	2	UA100-S2-20045	1 080,00 kr

HM-pinnfräs UA100-SL2

2-skärig, extra lång

Obelagd ECU-hårdmetallpinnfräs för bearbetning i aluminium- och kopparlegeringar.



N




Fig1




Fig2

Dimensions				Fig	z	Art.nr	Pris SEK
D	Lc	L	d				
2	20	75	4	1	2	UA100-SL2-02020	141,00 kr
3	25	75	4	1	2	UA100-SL2-03025	141,00 kr
4	30	75	4	2	2	UA100-SL2-04030	141,00 kr
5	30	75	6	1	2	UA100-SL2-05030	173,00 kr
6	35	75	6	2	2	UA100-SL2-06035	173,00 kr
8	40	100	8	2	2	UA100-SL2-08040	249,00 kr
10	45	100	10	2	2	UA100-SL2-10045	387,00 kr
12	50	100	12	2	2	UA100-SL2-12050	455,00 kr
16	60	150	16	2	2	UA100-SL2-16060	1 050,00 kr
20	70	150	20	2	2	UA100-SL2-20070	1 600,00 kr


HM-pinnfräs UA100-S3

3-skärig

Obelagd ECU-hårdmetallpinnfräs för bearbetning i aluminium- och kopparlegeringar.



N



Dimensions				Fig	z	Art.nr	Pris SEK
D	Lc	L	d				
2	6	50	4	1	3	UA100-S3-02006	69,00 kr
3	9	50	4	1	3	UA100-S3-03009	69,00 kr
4	11	50	4	2	3	UA100-S3-04011	69,00 kr
5	13	50	6	1	3	UA100-S3-05013	96,00 kr
6	16	50	6	2	3	UA100-S3-06016	96,00 kr
7	20	60	8	1	3	UA100-S3-07020	146,00 kr
8	20	60	8	2	3	UA100-S3-08020	146,00 kr
9	23	75	10	1	3	UA100-S3-09023	279,00 kr
10	25	75	10	2	3	UA100-S3-10025	279,00 kr
12	30	75	12	2	3	UA100-S3-12030	337,00 kr
16	36	100	16	2	3	UA100-S3-16036	715,00 kr
18	38	100	18	2	3	UA100-S3-18038	930,00 kr
20	45	100	20	2	3	UA100-S3-20045	1 080,00 kr


HM-pinnfräs UA100-SL3

3-skärig, extra lång

Obelagd ECU-hårdmetallpinnfräs för bearbetning i aluminium- och kopparlegeringar.



N



Dimensions				Fig	z	Art.nr	Pris SEK
D	Lc	L	d				
2	20	75	4	1	3	UA100-SL3-02020	141,00 kr
3	25	75	4	1	3	UA100-SL3-03025	141,00 kr
4	30	75	4	2	3	UA100-SL3-04030	141,00 kr
5	30	75	6	1	3	UA100-SL3-05030	173,00 kr
6	35	75	6	2	3	UA100-SL3-06035	173,00 kr
8	40	100	8	2	3	UA100-SL3-08040	249,00 kr
10	45	100	10	2	3	UA100-SL3-10045	387,00 kr
12	50	100	12	2	3	UA100-SL3-12050	455,00 kr
16	60	150	16	2	3	UA100-SL3-16060	1 050,00 kr
20	70	150	20	2	3	UA100-SL3-20070	1 600,00 kr


HM-hörnradiefräs UA100-R3

3-skärig

Obelagd ECU-hörnradiefräs för bearbetning i aluminium- och kopparlegeringar.



N




Dimensions					Fig	z	Art.nr	Pris SEK
D	Lc	R	L	d				
4	11	0.2	50	4	2	3	UA100-R3-04002	95,00 kr
4	11	0.3	50	4	2	3	UA100-R3-04003	95,00 kr
4	11	0.5	50	4	2	3	UA100-R3-04005	95,00 kr
4	11	1	50	4	2	3	UA100-R3-04010	95,00 kr
5	13	0.2	50	6	1	3	UA100-R3-05002	125,00 kr
5	13	0.3	50	6	1	3	UA100-R3-05003	125,00 kr
5	13	0.5	50	6	1	3	UA100-R3-05005	125,00 kr
5	13	1	50	6	1	3	UA100-R3-05010	125,00 kr
5	13	1.5	50	6	1	3	UA100-R3-05015	125,00 kr
6	16	0.5	50	6	2	3	UA100-R3-06005	125,00 kr
6	16	1	50	6	2	3	UA100-R3-06010	125,00 kr
6	16	1.5	50	6	2	3	UA100-R3-06015	125,00 kr
6	16	2	50	6	2	3	UA100-R3-06020	125,00 kr
8	20	0.5	60	8	2	3	UA100-R3-08005	168,00 kr
8	20	1	60	8	2	3	UA100-R3-08010	168,00 kr
8	20	1.5	60	8	2	3	UA100-R3-08015	168,00 kr
8	20	2	60	8	2	3	UA100-R3-08020	168,00 kr
8	20	3	60	8	2	3	UA100-R3-08030	168,00 kr
10	25	0.5	75	10	2	3	UA100-R3-10005	308,00 kr
10	25	1	75	10	2	3	UA100-R3-10010	308,00 kr
10	25	1.5	75	10	2	3	UA100-R3-10015	308,00 kr
10	25	2	75	10	2	3	UA100-R3-10020	308,00 kr
10	25	2.5	75	10	2	3	UA100-R3-10025	308,00 kr
10	25	3	75	10	2	3	UA100-R3-10030	308,00 kr
12	30	0.5	75	12	2	3	UA100-R3-12005	372,00 kr
12	30	1	75	12	2	3	UA100-R3-12010	372,00 kr
12	30	1.5	75	12	2	3	UA100-R3-12015	372,00 kr
12	30	2	75	12	2	3	UA100-R3-12020	372,00 kr
12	30	2.5	75	12	2	3	UA100-R3-12025	372,00 kr
12	30	3	75	12	2	3	UA100-R3-12030	372,00 kr

Fler alternativ för diameter och hörnradier se www.edeco.se

HM-pinnfräs UP210-S3

3-skärig

Belagd ECU-hårdmetallpinnfräs för bearbetning i stål upp till 48 HRC, rostfritt stål, gjutjärn och segjärn.



Dimensions				Fig	z	Art.nr	Pris SEK
D	Lc	L	d				
3	9	50	4	1	3	UP210-S3-03009	69,00 kr
4	11	50	4	2	3	UP210-S3-04011	69,00 kr
5	13	50	6	1	3	UP210-S3-05013	95,50 kr
6	16	50	6	2	3	UP210-S3-06016	95,50 kr
8	20	60	8	2	3	UP210-S3-08020	150,00 kr
10	25	75	10	2	3	UP210-S3-10025	284,00 kr
12	30	75	12	2	3	UP210-S3-12030	344,00 kr
16	36	100	16	2	3	UP210-S3-16036	680,00 kr
20	45	100	20	2	3	UP210-S3-20045	1 030,00 kr
25	50	100	25	2	3	UP210-S3-25050	1 640,00 kr

HM-pinnfräs UP210-S4

4-skärig

Belagd ECU-hårdmetallpinnfräs för bearbetning i stål upp till 48 HRC, rostfritt stål, gjutjärn och segjärn.




Fig1




Fig2



Dimensions				Fig	z	Art.nr	Pris SEK
D	Lc	L	d				
1	3	50	4	1	4	UP210-S4-01003	69,00 kr
1.5	5	50	4	1	4	UP210-S4-01505	69,00 kr
2	6	50	4	1	4	UP210-S4-02006	69,00 kr
2.5	8	50	4	1	4	UP210-S4-02508	69,00 kr
3	9	50	4	1	4	UP210-S4-03009	69,00 kr
3.5	11	50	4	1	4	UP210-S4-03511	69,00 kr
4	11	50	4	2	4	UP210-S4-04011	69,00 kr
5	13	50	6	1	4	UP210-S4-05013	95,50 kr
5.5	16	50	6	1	4	UP210-S4-05516	135,00 kr
6	16	50	6	2	4	UP210-S4-06016	95,50 kr
6.5	16	60	8	1	4	UP210-S4-06516	150,00 kr
7	20	60	8	1	4	UP210-S4-07020	150,00 kr
8	20	60	8	2	4	UP210-S4-08020	150,00 kr
9	23	75	10	1	4	UP210-S4-09023	284,00 kr
10	25	75	10	2	4	UP210-S4-10025	284,00 kr
11	28	75	12	1	4	UP210-S4-11028	344,00 kr
12	30	75	12	2	4	UP210-S4-12030	344,00 kr
13	32	100	14	1	4	UP210-S4-13032	610,00 kr
14	34	100	14	2	4	UP210-S4-14034	610,00 kr
15	36	100	16	1	4	UP210-S4-15036	680,00 kr
16	36	100	16	2	4	UP210-S4-16036	680,00 kr
17	38	100	17	2	4	UP210-S4-17038	900,00 kr
18	45	100	18	2	4	UP210-S4-18045	900,00 kr
20	45	100	20	2	4	UP210-S4-20045	1 030,00 kr

HM-pinnfräs UP210-SL4

4-skärig, extra lång

Belagd ECU-hårdmetallpinnfräs för bearbetning i stål upp till 48 HRC, rostfritt stål, gjutjärn och segjärn.




Fig1




Fig2



Dimensions				Fig	z	Art.nr	Pris SEK
D	Lc	L	d				
1	4	50	4	1	4	UP210-SL4-01004	89,50 kr
2	10	50	4	1	4	UP210-SL4-02010	89,50 kr
3	15	60	4	1	4	UP210-SL4-03015	92,50 kr
4	30	75	4	2	4	UP210-SL4-04030	127,00 kr
5	30	75	6	1	4	UP210-SL4-05030	151,00 kr
6	30	75	6	2	4	UP210-SL4-06030	149,00 kr
6	35	75	6	2	4	UP210-SL4-06035	151,00 kr
8	40	100	8	2	4	UP210-SL4-08040	273,00 kr
10	50	100	10	2	4	UP210-SL4-10050	376,00 kr
12	45	100	12	2	4	UP210-SL4-12045	479,00 kr
12	50	100	12	2	4	UP210-SL4-12050	493,00 kr
14	45	100	14	2	4	UP210-SL4-14045	660,00 kr
16	70	150	16	2	4	UP210-SL4-16070	1 180,00 kr
18	70	150	18	2	4	UP210-SL4-18070	1 490,00 kr
20	70	150	20	2	4	UP210-SL4-20070	1 760,00 kr

HM-spånbrytande fräs UPN210-S4

4-skärig

Belagd ECU-hårdmetallpinnfräs för bearbetning i stål upp till 48 HRC, rostfritt stål, gjutjärn och segjärn.




Fig1




Fig2



Dimensions					Fig	z	Art.nr	Pris SEK
D	Lc	C	L	d				
6	16	0.2	50	6	2	4	UPN210-S4-06016	218,00 kr
8	20	0.2	60	8	2	4	UPN210-S4-08020	353,00 kr
10	25	0.3	75	10	2	4	UPN210-S4-10025	585,00 kr
12	30	0.3	75	12	2	4	UPN210-S4-12030	705,00 kr
16	36	0.4	100	16	2	4	UPN210-S4-16036	1 370,00 kr
20	45	0.5	100	20	2	4	UPN210-S4-20045	2 120,00 kr



ECU-Mill-Uni-LV, HM

4-skärig

Universell standardfräs med differentialdelade skär. LV = low vibration

Design:

Milling cutter diameter:	3.00-20.00 mm
Coating:	MF20
Number of cutting edges:	z = 4
Helix angle:	36°/38,5°
Special features:	Unequal spacing



Dimensions						z	Art.nr	Pris SEK
d1 h10	d2 h6	l1	l2	l3	C x 45°			
3	6	57	8	-	0,06	4	M4094.0300BD	245,00 kr
4	6	57	11	-	0,08	4	M4094.0400BD	245,00 kr
5	6	57	13	-	0,10	4	M4094.0500BD	260,00 kr
6	6	57	13	20	0,12	4	M4094.0600BD	260,00 kr
8	8	63	21	25	0,16	4	M4094.0800BD	306,00 kr
10	10	72	22	30	0,20	4	M4094.1000BD	436,00 kr
12	12	83	26	36	0,24	4	M4094.1200BD	565,00 kr
16	16	92	36	42	0,32	4	M4094.1600BD	1 070,00 kr
20	20	104	41	53	0,40	4	M4094.2000BD	1 510,00 kr

OptiMill®-Tro-Uni, HM

5-skärig

Universell differentialdelad pinnfräs för dynamisk trochoid-fräsning.

Max ap < 3xD M3099 < 4xD M3099.4D < 5xD M3099.5D

1CD - 1 spåndelare/skär

2CD - 2 spåndelare/skär

3CD - 3 spåndelare/skär

Design:

Milling cutter diameter:

4.00-20.00 mm

Coating:

MF3

Number of cutting edges:


z = 5

Helix angle:

41°/42°

Special features:



Unequal spacing



Dimensions						z	Art.nr	Pris SEK
d1 f8	d2 h6	l1	l2	l3	C x 45°			
4	6	62	16	23	0.08	5	M3099.0400BY	467,00 kr
5	6	62	17	24	0.10	5	M3099.0500BY	467,00 kr
6	6	62	18	25	0.12	5	M3099.0600BY	467,00 kr
8	8	68	24	30	0.16	5	M3099.0800BY	625,00 kr
10	10	80	30	35	0.20	5	M3099.1000BY	800,00 kr
12	12	93	36	45	0.24	5	M3099.1200BY2CD	1 060,00 kr
14	14	99	42	50	0.28	5	M3099.1400BY2CD	1 600,00 kr
16	16	108	48	55	0.32	5	M3099.1600BY2CD	1 870,00 kr
20	20	126	60	70	0.40	5	M3099.2000BY2CD	2 870,00 kr
5	6	66	20	-	0,10	5	M3099.4D.05.2CD	605,00 kr
6	6	66	24	-	0,12	5	M3099.4D.06.2CD	605,00 kr
8	8	74	32	-	0,16	5	M3099.4D.08.2CD	755,00 kr
10	10	89	40	-	0,20	5	M3099.4D.10.2CD	940,00 kr
12	12	100	48	-	0,24	5	M3099.4D.12.2CD	1 270,00 kr
16	16	123	64	-	0,32	5	M3099.4D.16.2CD	2 050,00 kr
20	20	140	80	-	0,40	5	M3099.4D.20.2CD	3 120,00 kr
8	8	81	40	-	0,16	5	M3099.5D.08.3CD	820,00 kr
10	10	96	50	-	0,20	5	M3099.5D.10.3CD	1 070,00 kr
12	12	112	60	-	0,24	5	M3099.5D.12.3CD	1 440,00 kr
16	16	136	80	-	0,32	5	M3099.5D.16.3CD	2 280,00 kr
20	20	160	100	-	0,40	5	M3099.5D.20.3CD	3 550,00 kr

Planfräs MFB245, för dorn

Planfräs med negativ skärsättning, hög processtabilitet, mjukt skärförlopp genererar långa utslitningstider. Dubbelsidiga skär ger 8 skäreggar och finns för fin/medel och grovbearbetning.



D	z	Dimensions							Passande vändskär	Kylning	Art.nr	Pris SEK
		DC	DCX	DCON	LF	KWW	KDP	APMX				
50	4	50	63.5	22	40	10.4	6.3	3	SNE(M)U1206AN*N	✓	6516.0020	1 620,00 kr
63	5	63	76.5	22	40	10.4	6.3	3	SNE(M)U1206AN*N	✓	6516.0050	2 460,00 kr
80	7	80	93.5	27	50	12.4	7	3	SNE(M)U1206AN*N	✓	6516.0080	2 910,00 kr
100	8	100	113.5	32	50	14.4	8	3	SNE(M)U1206AN*N	✓	6516.0110	3 420,00 kr
125	10	125	138.5	40	63	16.4	9	3	SNE(M)U1206AN*N	✓	6516.0140	4 920,00 kr
160	12	160	173.5	40	63	16.4	9	3	SNE(M)U1206AN*N	✓	6516.0170	6 350,00 kr

Fler alternativ för fräskropp se www.edeco.se

SNE(M)U


Negative with Eight Edge Face



GM



NL



Benämning		LE	IC	S	BS	D1	KRINS	RE	Art.nr	Pris SEK
SNEU1206ANEN-GM-GA4230	P M K	9.1	12.7	6.35	1.6	5.9	45°	0.8	6220.0070	119,00 kr
SNEU1206ANEN-GM-GM2140	M	9.1	12.7	6.35	1.6	5.9	45°	0.8	6220.0100	119,00 kr
SNEU1206ANEN-GM-GK4125	K	9.1	12.7	6.35	1.6	5.9	45°	0.8	6220.0090	119,00 kr
SNEU1206ANFN-NL-GN9125	N	9.1	12.7	6.35	1.6	5.9	45°	0.8	6220.0150	107,00 kr

Fler alternativ för skär, spånbrytare, sort m.m. se www.edeco.se



Reservdelar



Vändskär	Skruv	Skruv Art.nr	Pris SEK	Nyckel Art.nr	Pris SEK
SNE(M)U1206	PSI60M050140-07010IB	65.07010B	46,50 kr	6590.0370	16,10 kr

Hörnfräs MEB190, för dorn

Hörnfräs 90° med brett användningsområde; spår, vals, plan och fickfräsning.
Skärdjup (apmx) upp till 14 mm.
Vändskär APKT storlek 11 och 16 med hörnradie 0,4/0,8/1,6/3,2




D	z	Dimensions						Passande vändskär	Kylning	Art.nr	Pris SEK
		DC	DCON	LF	KWW	KDP	APMX				
40	5	40	16	40	8.4	5.6	9	APK(E)T1135	✓	6561.0105	1 070,00 kr
50	4	50	22	40	10.4	6.3	14	APK(E)T1604	✓	6561.0110	1 180,00 kr
50	7	50	22	40	10.4	6.3	9	APK(E)T1135	✓	6561.0160	1 390,00 kr
63	5	63	22	40	10.4	6.3	14	APK(E)T1604	✓	6561.0120	1 430,00 kr
63	7	63	22	40	10.4	6.3	9	APK(E)T1135	✓	6561.0125	2 090,00 kr
80	7	80	27	50	12.4	7	14	APK(E)T1604	✓	6561.0130	1 630,00 kr

Fler alternativ för fräskropp MEB190 se www.edeco.se

Hörnfräs MEB190, cyl/weldonskaft

Med brett användningsområde; spår, vals, plan och fickfräsning.
Skärdjup (apmx) upp till 14 mm.
Vändskär APKT storlek 11 och 16 med hörnradie 0,4/0,8/1,6/3,2



D	z	Dimensions					Passande vändskär	Kylning	Art.nr	Pris SEK
		DC	DCON	LF	LU	APMX				
16	2	16	16	130	25	9	APK(E)T1135	✓	6561.0010	520,00 kr
16	2	16	16	200	50	9	APK(E)T1135	✓	6561.0011	615,00 kr
20	3	20	20	130	25	9	APK(E)T1135	✓	6561.0020	595,00 kr
20	3	20	20	200	85	9	APK(E)T1135	✓	6561.0021	685,00 kr
25	2	25	25	130	45	14	APK(E)T1604	✓	6561.0050	600,00 kr
25	2	25	25	200	83	14	APK(E)T1604	✓	6561.0051	740,00 kr
25	4	25	25	130	28	9	APK(E)T1135	✓	6561.0032	1 110,00 kr
32	3	32	32	130	40	14	APK(E)T1604	✓	6561.0060	845,00 kr
32	3	32	32	200	54	14	APK(E)T1604	✓	6561.0070	845,00 kr
40	3	40	32	150	45	14	APK(E)T1604	✓	6561.0090	1 130,00 kr

Fler alternativ för fräskropp MEB190 se www.edeco.se

APK(E)T

Normal Two Edge Square-Shoulder Milling Cutter Insert

Skär/spånbrytare



GL

Fin



GM

Medel




GH



Grov



NL

Aluminium



Benämning		LE	W1	S	BS	D1	RE	Art.nr	Pris SEK
APKT113504R-GL-GA4230		10.5	7	3.5	2	3.2	0.4	6241.0020	61,00 kr
APKT113504R-GM-GA4225		10.5	7	3.5	2	3.2	0.4	6241.0050	55,50 kr
APKT113504R-GM-GA4230		10.5	7	3.5	2	3.2	0.4	6241.0060	61,00 kr
APKT113508R-GM-GS4130		15.2	7	3.5	2	3.2	0.8	6241.0175	61,00 kr
APKT113508R-GM-GA4230		15.2	7	3.5	2	3.2	0.8	6241.0150	61,00 kr
APKT113508R-GM-GM2140		15.2	7	3.5	2	3.2	0.8	6241.0480	61,00 kr
APKT113508R-GM-GK4125		15.2	7	3.5	2	3.2	0.8	6241.0170	61,00 kr
APKT113508R-GM-GA4225		15.2	7	3.5	2	3.2	0.8	6241.0140	55,50 kr
APKT160408R-GM-GA4225		15.2	9.4	5.2	2.57	4.2	0.8	6241.0250	71,00 kr
APKT160408R-GM-GA4230		15.2	9.4	5.2	2.57	4.2	0.8	6241.0260	78,50 kr
APKT160408R-GM-GM2140		15.2	9.4	5.2	2.57	4.2	0.8	6241.0490	78,50 kr
APKT160408R-GM-GK4125		15.2	9.4	5.2	2.57	4.2	0.8	6241.0280	78,50 kr
APKT160408R-GM-GS4130		15.2	9.4	5.2	2.57	4.2	0.8	6241.0290	84,00 kr
APKT160416R-GM-GA4230		15.2	9.4	5.2	2.57	4.2	1.6	6241.0380	78,50 kr
APKT160432R-GM-GM2140		15.2	9.4	5.2	2.57	4.2	3.2	6241.0450	78,50 kr
APKT113516R-GH-GK4125		10.5	7	3.5	2	3.2	1.6	6241.0200	61,00 kr
APET113504R-NL-GN9125		10.5	7	3.8	1.92	3.2	0.4	6201.0015	114,00 kr
APET160408R-NL-GN9125		15.2	9.44	4.92	2.64	4.2	0.8	6241.0520	103,00 kr

Fler alternativ för skär, spånbrytare, sort m.m. se www.edeco.se


Reservdelar



Vändskär	Skruv	Skruv Art.nr	Pris SEK	Nyckel Art.nr	Pris SEK
APKT1135	SI60M030072-042105	65.042105	37,70 kr	PTT09PQ	75,50 kr
APKT1604	SI60M035080-053145	65.053145	37,70 kr	PTT15PQ	84,50 kr



Fasfräs MCA145, 45°

Finns även 30° och 60°



Beskrivning	Dimension (mm)				Ap	z	Passande vändskär	Art.nr	Pris SEK
	Ø D	Ø dm	L	L1					
MCA145-025R02W25-SP09	25	25	120	40	5	2	SPMT09T308-CM	6562.0001	433,00 kr
MCA145-032R03W32-SP12	32	32	180	40	7	3	SPMT120408-CM	6562.0002	665,00 kr

SPMT



Beskrivning -beläggning	Dimension (mm)			Art.nr	Pris SEK
	D	S	θ		
SPMT09T308-CM -GA4225 P	9.53	3.97	11	6240.0002	44,90 kr
SPMT09T308-CM -GA4230 P M				6240.0003	49,90 kr
SPMT09T308-CM -GK4125 K				6240.0004	49,90 kr
SPMT09T308-CM -GM2140 M				6240.0005	49,90 kr
SPMT120408-CM -GA4225 P	12.7	4.76	11	6240.0006	47,90 kr
SPMT120408-CM -GA4230 P M				6240.0007	53,50 kr
SPMT120408-CM -GK4125 K				6240.0008	53,50 kr
SPMT120408-CM -GM2140 M				6240.0009	53,50 kr

Reservdelar




Vändskär	Skruv	Skruv Art.nr	Pris SEK	Nyckel Art.nr	Pris SEK
SPMT09T3	PSI60M040089-05313S	65.05313S	37,70 kr	PTT15PQ	84,50 kr
SPMT1204	PSI60M050108-07209S	65.07209S	60,50 kr	PTT20PQ	94,00 kr

Gängtapp Q320VS-4 | Q420VS-4 M

DIN 371 / DIN 376

Belagd pulverstålgängtapp universell för de flesta material



11	12	13	14	15	21
22	23	24	31	32	51
52	61	62	63	71	72
73	74	81	82	83	




Dimensions									Art.nr	Pris SEK
Ø d1	P	l1	l2	l3	d2	a				
3	0.50	56	12.0	18	3.5	2.7	3	2.50	22.195494	218,00 kr
4	0.70	63	14.0	21	4.6	3.4	3	3.30	22.195495	218,00 kr
5	0.80	70	15.0	25	6.0	4.9	3	4.20	22.195496	222,00 kr
6	1.00	80	17.0	30	6.0	4.9	3	5.00	22.195497	230,00 kr
8	1.25	90	20.0	35	8.0	6.2	3	6.80	22.195498	266,00 kr
10	1.50	100	22.0	39	10.0	8.0	3	8.50	22.195499	316,00 kr
12	1.75	110	24.0		9.0	7.0	3	10.20	22.195500	366,00 kr
14	2.00	110	28.0		11.0	9.0	3	12.00	22.195501	895,00 kr
16	2.00	110	30.0		12.0	9.0	3	14.00	22.195502	535,00 kr
20	2.50	140	36.0		16.0	12.0	4	17.50	22.195503	1 460,00 kr
24	3.00	160	39.0		18.0	14.5	4	21.00	22.195504	1 990,00 kr

Gängtapp Q360VS-3 | Q460VS-3 M

DIN 371 / DIN 376

Belagd pulverstålgängtapp universell för de flesta material



11	12	13	14	15	21
22	23	24	31	32	51
52	61	62	63	71	72
73	74	81	82	83	



Dimensions									Art.nr	Pris SEK
Ø d1	P	l1	l2	l3	d2	a				
3	0.50	56	5.5	18	3.5	2.7	3	2.50	22.195516	236,00 kr
4	0.70	63	7.5	21	4.5	3.4	3	3.30	22.195517	236,00 kr
5	0.80	70	9.0	25	6.0	4.9	3	4.20	22.195518	241,00 kr
6	1.00	80	11.0	3	6.0	4.9	3	5.00	22.195519	249,00 kr
8	1.25	90	12.5	35	8.0	6.2	3	6.80	22.195520	287,00 kr
10	1.50	100	14.0	39	10.0	8.0	3	8.50	22.195521	345,00 kr
12	1.75	110	14.0		9.0	7.0	3	10.20	22.195522	404,00 kr
14	2.00	110	14.0		11.0	9.0	3	12.00	22.195523	970,00 kr
16	2.00	110	18.0		12.0	9.0	3	14.00	22.195524	590,00 kr
20	2.50	140	24.0		16.0	12.0	3	17.50	22.195525	1 560,00 kr
24	3.00	160	27.0		18.0	14.5	4	21.00	22.195526	2 150,00 kr

Mahr

Digitalt skjutmått och mikrometer

Optimalt skyddat mot damm, kylmedel och smörjmedel



Funktioner: ON/OFF, AUTO-ON/OFF, RESET (nollställning av displayen), mm/inch, Reference-system, LOCK-funktion (knapplås)



- Optimalt skyddat mot damm, kylmedel och smörjmedel: Kapslingsklass IP 67
- Energiförsörjning: Batteri med ca tre års livslängd
- Läppade styrskenor
- Rostfri slid och skena, härdade
- Fyrkantigt eller runt djupmått



70.4157011



Produkt	Mätområde mm	Mätvärdessteg	Djupmått 	IP-klass	Art.nr	Listpris	Kampanjpris
16 EWR	0-150	0,01	■	IP67	70.4103302	1770	1330
16 EWR	0-150	0,01	●	IP67	70.4103300	1770	1330
40 EWR	0-25	0,001		IP65	70.4157011	2380	1759